




# tesa<sup>®</sup> 88708

## Produkta Informācija



### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

### Produkta sastāvs

- |                                   |             |  |             |
|-----------------------------------|-------------|--|-------------|
| • Starpslāņa materiāls            | nav         | • Atdalošā slāņa krāsa - ārpusē          | caurspīdīga |
| • Līmvielas veids                 | akriils     | • Atdalošā slāņa veids - iekšpusē        | PET         |
| • Atdalošā slāņa veids            | PET plēve   | • Atdalošā slāņa veids - ārpusē          | PET         |
| • Kopējais biezums                | 200 μm      | • Ciešā atdalošā slāņa biezums           | 100 μm      |
| • Krāsa                           | caurspīdīga | • Līmlentes biezums                      | 200 μm      |
| • Atdalošā slāņa krāsa            | caurspīdīga | • Viegli noņemamā atdalošā slāņa biezums | 75 μm       |
| • Atdalošā slāņa krāsa - iekšpusē | caurspīdīga |  |             |

### Īpašības / veikspējas vērtības

- |                                       |          |                                    |           |
|---------------------------------------|----------|------------------------------------|-----------|
| • Atdalošā slāņa atlaišana - iekšpusē | cieša    | • Ilgtermiņa temperatūras izturība | 105 °C    |
| • Atdalošā slāņa atlaišana - ārpusē   | viegla   | • Izturība pret novecošanu (UV)    | ļoti labi |
| • Atstarošanas indekss                | 1.48     | • Mitruma izturība                 | ļoti labi |
| • Caurlaidība (380 - 780nm)           | < 99.5 % | • Saķere                           | ļoti labi |
| • Dūmakainība                         | 0.001 %  |                                    |           |
| <                                     |          |                                    |           |

### Lipšana pie

- Lipšana pie stikla (sākotnējā) 8.2 N/cm



# tesa<sup>®</sup> 88708

## Produkta Informācija

### Atruna

tesa<sup>®</sup> produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa<sup>®</sup> produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=88708>