



tesa[®] MOON BLACK

Bademantelhaken, schwarz matt, inkl. Klebelösung



BNR 40564 Produktinformation

Produktbeschreibung

Der Platz für den Bademantel und ein schickes Detail für das Bad. Ganz zeitgemäß in mattem Schwarz und minimalistisch im Design. Eine harmonische Ergänzung für all die aktuellen Wohn-Trends: Industrie-Stil, Scandi Style oder Purismus. Der pulverbeschichtete Halter wird einfach und mühelos ohne Bohren mit der tesa[®] Klebelösung sicher an der Wand befestigt. Ohne handwerkliche Kenntnisse, ohne den sonst anfallenden Schmutz und ohne Bohrlöcher. Somit auch ideal für Mietwohnungen.

Produktmerkmale

- Einfache und saubere Montage ohne Bohren dank der komfortablen All-in-One tesa[®] Power.Kit Klebelösung
- Design Trend Industrie-Stil: Das perfekte Accessoire für Badezimmer im Industrial Style
- Das ideale Accessoire für Farbkonzepte in Schwarz-Weiß - sowohl einfarbig wie auch als Kontrast kombinierbar
- Ein Eyecatcher für moderne Bad-Ambiente und für puristische Design-Konzepte
- Lässt sich vielseitig interpretieren: Industrial Style, Vintage Look, Retro-Look, ganz modern und zudem toll für Bäder mit Loft-Charakter
- Unser Tipp: Ein attraktiver Blickfang für Bäder im Scandinavian Style
- Für unkonventionelle Kombinationen: Geradlinig im Design und somit auch ein toller Akzent in klassisch oder romantisch inspirierten Bädern
- tesa[®] MOON rostfreier, wasserfester Badezimmerhaken, matt schwarz pulverbeschichtet
- Harmonisch abgerundete, organische Formgebung, runde Wandplatte
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Beton, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Der im Lieferumfang enthaltene Klebstoff muss 12 Stunden aushärten
- Einfache Montage, keine Bohrlöcher, ohne Schäden am Untergrund wieder ablösbar - somit auch für Mietwohnungen eine gute Lösung
- Nach dem Entfernen mit einem neuen Befestigungsadapter BK20 wiederverwendbar - der passende Adapter ist auch separat erhältlich
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Maße: 50mm x 65mm x 53mm

Anwendung

Montage

1. Untergrund reinigen
2. Schutzfolie des Adapters abziehen
3. Adapter an der Wand befestigen
4. Klebstoff mit dem Klebstoff-Applikator einfüllen
5. 12 Stunden lang aushärten lassen
6. Accessoire mit Hilfe eines Innensechskants auf den Adapter montieren

Demontage

1. Accessoire von dem Adapter demontieren
2. Adapter mit einer Rohrzange abdrehen

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa[®] MOON BLACK

Bademantelhaken, schwarz matt, inkl. Klebelösung

Anwendung

3. Kleberreste gegebenenfalls mit einem Glasschaber entfernen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|-------------|-------------------------|--------------------------|------|
| • Klebmasse | Silane modified polymer | • Haltekraft bis zu | 6 Kg |
| • Hakenform | Rund | • Spritzwasser geschützt | ja |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| • Anzahl der Haken | Doppelt | • Lösemittelfrei | ja |
| • Aushärtungszeit | 12 hour(s) | • Material | Pulverbeschichtetes Metall |
| • Batterien enthalten | nein | • Rückstandsfrei entfernbar | ja |
| • Batterien notwendig | nein | • Shape of wall piece | Rund |
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Spülmaschinenfest | nein |
| • Design Serie | tesa [®] MOON | • UV-beständig | ja |
| • Geeignete Untergründe | tuiles vernissées, Glattes Holz, Die meisten Kunststoffe, Glas, Beton, Metall, Marmor, Stein | • Wiederverwendbar | ja |
| • Gefahrstoff | ja | • Wiederverwendbar mit | Adapter BK20 |



tesa[®] MOON BLACK

Bademantelhaken, schwarz matt, inkl. Klebelösung

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>