

## tesa® ALU Comfort TÜREN

#### **Produkt Information**



BNR 55197, 55192

## Produktbeschreibung

Die tesa® Insect Stop Insektenschutztür Comfort ist mit einem Aluminium-Rahmen ausgestattet, lässt sich einfach montieren und schützt dauerhaft vor Insekten.

#### **Produktmerkmale**

- Fliegengitter mit stabilem, zuschneidbaren Aluminiumrahmen
- Einfacher Zusammenbau durch patentierte Easy-Fit-Eckverbinder
- Neuartiges Clear-View-Gewebe mit verbesserter Durchsicht & optimierter Lüftung
- Einstellbarer, in den Scharnieren integrierter Selbstschließmechanismus
- Auch für die meisten Außen-Rollläden geeignet (erfordert 16mm Platzbedarf zwischen feststehendem Türrahmen und Rollläden)
- Mit dem zusätzlich erhältlichen Comfort Adapter-Set lässt sich das Fliegengitter auch ohne Bohren anbringen

#### Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

#### Produktaufbau

Klebmasse ohne

### Eigenschaften / Leistungswerte

| • | Anwendungsbereich   | Zuhause, Tür | • | Installation of products  | Nicht-klebend,       |
|---|---------------------|--------------|---|---------------------------|----------------------|
| • | Batterien enthalten | nein         |   |                           | Bohrung erforderlich |
| • | Batterien notwendig | nein         | • | Material                  | Aluminium            |
| • | durchschnittliche   | 3,3 hour(s)  | • | Rückstandsfrei entfernbar | nein                 |
|   | Installationsdauer  |              | • | Waschbar                  | nein                 |
| • | Garantie            | 5 years      | • | Wiederverwendbar          | ja                   |
| • | Gefahrstoff         | nein         |   |                           |                      |



# tesa® ALU Comfort TÜREN

**Produkt Information** 

#### Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

