



tesa® MOON BLACK Wandseifenspender, schwarz matt, inkl. Klebelösung



Produkt Information

BNR 40565

Produktbeschreibung

Händehygiene mit Design-Konzept: Der Satinglas-Pumpspender für Flüssigseife mit Halter in mattem, urbanem Schwarz ist ein Accessoire für moderne Bäder: Ob Industrie-Stil, Scandi Style oder das puristisch gestylte Bad - dank tesa® Montage-Technologie hält der Spender zuverlässig an der Wand. Die Montage gelingt sauber, komfortabel und ganz ohne Bohren. Soll der Halter wieder entfernt werden, verbleiben keine Spuren. Mit dem passenden Adapter BK20 kann dieser jederzeit von Neuem montiert werden.

Produktmerkmale

- Einfache und saubere Montage ohne Bohren dank der komfortablen All-in-One tesa® Power.Kit Klebelösung
- Halter inklusive satiniertem Seifenspender mit Pumpvorrichtung
- Design Trend Industrie-Stil: Das perfekte Accessoire für Badezimmer im Industrial Style
- Das ideale Accessoire für Farbkonzepte in Schwarz-Weiß - sowohl einfarbig wie auch als Kontrast kombinierbar
- Ein Eyecatcher für moderne Bad-Ambiente und für puristische Design-Konzepte
- Lässt sich vielseitig interpretieren: Industrial Style, Vintage Look, Retro-Look, ganz modern und zudem toll für Bäder mit Loft-Charakter
- Unser Tipp: Ein attraktiver Blickfang für Bäder im Scandinavian Style
- Für unkonventionelle Kombinationen: Geradlinig im Design und somit auch ein toller Akzent in klassisch oder romantisch inspirierten Bädern
- tesa® MOON wasserfester, rostfreier Seifenspender, matt schwarz pulverbeschichtet mit satiniertem Glasbehälter
- Harmonisch abgerundete, organische Formgebung, runde Wandplatte
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Beton, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Der im Lieferumfang enthaltene Klebstoff muss 12 Stunden aushärten
- Einfache Montage, keine Bohrlöcher, ohne Schäden am Untergrund wieder ablösbar - somit auch für Mietwohnungen eine gute Lösung
- Nach dem Entfernen mit einem neuen Befestigungsadapter BK20 wiederverwendbar - der passende Adapter ist auch separat erhältlich
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Maße: 171 mm x 70 mm x 119 mm, Seifenspender mit 200 ml Fassungsvermögen

Anwendung

Montage

1. Untergrund reinigen
2. Schutzfolie des Adapters abziehen
3. Adapter an der Wand befestigen
4. Klebstoff mit dem Klebstoff-Applikator einfüllen
5. 12 Stunden lang aushärten lassen
6. Accessoire mit Hilfe eines Innensechskants auf den Adapter montieren

Demontage

1. Accessoire von dem Adapter demontieren
2. Adapter mit einer Rohrzange abdrehen

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa[®] MOON BLACK Wandseifenspender, schwarz matt, inkl. Klebelösung

Produkt Information

Anwendung

3. Kleberreste gegebenenfalls mit einem Glasschaber entfernen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|-------------|-------------------------|--------------------------|------|
| • Klebmasse | Silane modified polymer | • Haltekraft bis zu | 6 Kg |
| • Hakenform | Rund | • Spritzwasser geschützt | ja |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|----------------------------|--|-----------------------------|--|
| • Aushärtungszeit | 12 hour(s) | • Material | Pulverbeschichtetes Metall, Satiniertes Glas |
| • Batterien enthalten | nein | • Rückstandsfrei entfernbar | ja |
| • Batterien notwendig | nein | • Shape of wall piece | Rund |
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Spülmaschinenfest | nein |
| • Design Serie | tesa [®] MOON | • UV-beständig | ja |
| • Geeignete Untergründe | tuiles vernissées, Glattes Holz, Die meisten Kunststoffe, Glas, Beton, Metall, Marmor, Stein | • Wiederverwendbar | ja |
| • Gefahrstoff | ja | • Wiederverwendbar mit | Adapter BK20 |
| • Lösemittelfrei | ja | | |



tesa® MOON BLACK Wandseifenspender, schwarz matt, inkl. Klebelösung

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>