

tesa® ESTEETIC Gästehandtuchhalter, Edelstahloptik, Klebelösung

Produkt Information

BNR 40458

Produktbeschreibung

Der tesa® ESTEETIC Gästehandtuchhalter lässt sich ohne Bohren befestigen und kommt dabei mit einer Wandplatte aus. Der Untergrund bleibt unbeschädigt. Der elegante Handtuchhalter in Edelstahloptik kann jederzeit wieder abgelöst und mit einem neuen Adapter (BK20) wiederverwendet werden.

Produktmerkmale

- · Gästehandtuchhalter mit innovativer tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie
- Elegantes Design, Edelstahloptik, garantiert rostfrei, abgerundete Wandplatte
- · Sicherer Halt und hohe Belastbarkeit
- Wieder ablösbar, keine Schäden am Untergrund, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK20
- Einfache und saubere Montage ohne Bohren
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- · Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 668mm x 180mm x 128mm

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

 Klebmasse 	Silane modified	 Hakenform 	Abgerundete Ecken
	polymer	 Haltekraft bis zu 	8 Kg
 Besondere Merkmale 	Anti fingerprint		

Eigenschaften / Leistungswerte

•	Anwendungsbereich	Badezimmer	•	Lösemittelfrei	ja
•	Anwendungsgebiet	Innenbereich	•	Material	Satiniertes Glas,
•	Aushärtungszeit	12 hour(s)			Metall
•	Batterien enthalten	nein	•	Rückstandsfrei entfernbar	ja
•	Batterien notwendig	nein	•	Shape of wall piece	Abgerundete Ecken
•	Chemikalienbeständigkeit	nein	•	UV-beständig	ja
•	Design series	tesa® ESTEETIC	•	Wasserfest	ja
•	Feuchtigkeitsbeständigkeit	ja	•	Wiederverwendbar	ja
•	Geeignete Untergründe	tuiles vernissées,	•	Wiederverwendbar mit	Adapter BK20-2
		Glattes Holz, Die			

meisten Kunststoffe, Glas, Beton, Metall, Marmor, Stein



tesa® ESTEETIC Gästehandtuchhalter, Edelstahloptik, Klebelösung

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

