

# tesa® Stop-it Anti-Rutschmatte

### **Produkt Information**

#### BNR 56167

## Produktbeschreibung

Die tesa Stop-it® Anti-Rutschmatte bietet einen sicheren Halt für Teppiche / Läufer auf allen glatten Böden.

#### Produktmerkmale

- Für alle glatten Untergründe, z.B. Parkett oder Laminat
- · Nicht selbstklebend, somit mehrfach verwendbar
- Individuell zuzuschneiden und waschbar bis 40°C
- Einsatz auch bei Fußbodenheizung möglich

### Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

#### Produktaufbau

Batterien notwendigErsatzteilservice

Feuchtigkeitsbeständigkeit

• Klebmasse Synthesekautschuk

# Eigenschaften / Leistungswerte

Ligenschaften / Leiste	ingswerte		
<ul> <li>Anwendungsbereich</li> </ul>	Büro, Küche,	Geeignete Untergründe	Glattes Holz, Fliesen
	Wohnzimmer,	<ul> <li>Lösemittelfrei</li> </ul>	ja
	Schlafzimmer,	<ul> <li>Material</li> </ul>	Polyester
	Kinderzimmer, Flur/	<ul> <li>Rückstandsfrei entfernbar</li> </ul>	ja
	Diele, Zuhause,	<ul> <li>Temperaturbeständigkeit</li> </ul>	nein
	Badezimmer	<ul> <li>Wiederverwendbar</li> </ul>	nein
<ul> <li>Anwendungsgebiet</li> </ul>	Innenbereich		
Batterien enthalten	nein		

nein

nein



# tesa® Stop-it Anti-Rutschmatte

**Produkt Information** 

#### Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

