

# tesa® Professional 60042 Klebstoffentferner

### **Produkt Information**

Klebstoff entfernen leicht gemacht - entfernt auch Fett, Teer, Harze etc.

## Produktbeschreibung

Das praktische tesa® Klebstoffentferner Spray ist die ideale Lösung, wenn man Rückstände wie Klebstoffe, Fett, Teer, Harz oder andere Verschmutzungen von Oberflächen aus Kunststoff, Glas oder Metall schnell und zuverlässig entfernen möchte. Nach der Anwendung verflüchtigt er sich spurlos und hinterlässt dabei einen angenehmen Geruch. Der silikonfreie Klebstoffentferner erreicht auch tiefer liegende und schwer zugängliche Stellen problemlos.

Weitere Informationen zum Klebstoffentferner und Anwendungshinweise finden Sie am Ende dieser Seite.

#### **Produktmerkmale**

- Entfernt zuverlässig Rückstände von Fett, Teer, Harze und andere Verschmutzungen
- Einfache Entfernung von Klebeetiketten
- Verdampft rückstandsfrei
- Frei von Silikon

## Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

#### Produktaufbau

Silikonfrei ja

### Eigenschaften / Leistungswerte

Batterien enthalten nein
Batterien notwendig nein
Empfohlener Sprühabstand 20 cm
Geeignet für Kinder ab 3 Jahren
Geeignete Untergründe Die meisten

Geeignete Untergrunde Die meisten Kunststoffe, Glas,

Metall

Gefahrstoff ja
Lösemittelfrei nein
Wasserfest nein
Wiederverwendbar nein



# tesa® Professional 60042 Klebstoffentferner

**Produkt Information** 

#### Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

