

tesa® Powerstrips Strips Transparent LARGE

Produkt Information

BNR 58810

Produktbeschreibung

Die großen und transparenten tesa Powerstrips® sind nahezu unsichtbare Klebestrips zum Befestigen von leichten Dekorationsartikeln bis zu 1kg im Innenbereich.

Produktmerkmale

- Transparente Klebestrips für maximalen Halt bis zu 1 kg Gewicht auf glatten Oberflächen*
- · Ideal für Dekorationsartikel im Innenbereich
- Einfach zu befestigen, schnell und spurlos wieder ablösbar**
- · Hohe UV-Beständigkeit

*Klebestrips sind nicht geeignet für Vinyltapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor®, Schaumstoff, poröse Materialen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

•	Klebmasse	Synthesekautschuk	•	Haltekraft bis zu	1 Kg
•	Dicke	650 μm	•	Haltekraft des Streifens bis zu	1 Kg
•	Hakenform	_NULL	•	Silikonfrei	ja

^{**}Spurlos ablösbar von glatten, ausreichend festen Untergründen



tesa® Powerstrips Strips Transparent LARGE

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

•	Alterungsbeständigkeit (UV) Anwendungsbereich	ja Büro, Küche, Wohnzimmer, Kinderzimmer, Flur/ Diele, Badezimmer
•	Anwendungsgebiet	Innenbereich
	Anwendungstemperatur	von 20°C bis 25°C
•	Application temperature from	-15 °C
•	Batterien enthalten	nein
•	Batterien notwendig	nein
•	Chemikalienbeständigkeit	nein
•	Feuchtigkeitsbeständigkeit	nein
•	Geeignete Untergründe	Glattes Holz,
		Fliesen, Die meisten
		Kunststoffe, Glas,
		Acrylglas, Stahl,

Metall

nein

ja

•	Material	_NULL
•	Öl- und Schmierstoffbeständig	nein
•	Ozonbeständigkeit	ja
•	Rückstandsfrei entfernbar	ja
•	Temperaturbeständigkeit max.	35 °C
•	Temperaturbeständigkeit min.	5°C
•	UV-beständig	ja
•	Wasserbeständig	nein
•	Wasserfest	nein
•	Wiederverwendbar	nein
•	Wiederverwendbar mit	_NULL

Haftungsausschluss

Gefahrstoff

Lösemittelfrei

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

