

tesa® MOON GREY Handtuchhalter 2armig, grau matt, inkl. Klebelösung



Produkt Information

BNR 40582

Produktbeschreibung

Schafft stilvoll Ordnung: Der Wandhandtuchhalter in modernem Design. Ob Industrie-Stil, Scandi Style oder puristisch gestyltes Bad - der 2-Armige Halter in mattem Grau bietet wertvolle Montage-Vorteile: Der Halter wird ohne Bohren mit der tesa® Klebelösung sicher an der Wand befestigt. Schnell und einfach do it yourself, ohne den sonst anfallenden Schmutz - und ohne Bohrlöcher. Handtücher haben hier ausreichend Platz und können trocknen.

Produktmerkmale

- · Bei allen Produkten erhalten Sie den Klebstoff passend dazu
- Handtuchhalter Bad, mit tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie
- · Matt Grau, garantiert rostfrei, rundes Design, zwei schwenkbare Arme
- · Sicherer Halt und hohe Belastbarkeit
- · Wieder ablösbar, keine Schäden am Untergrund, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK20
- Einfache und saubere Montage ohne Bohren
- · Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- · Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 50mm x 84mm x 456mm

Anwendung

Montage

- 1. Untergrund reinigen
- 2. Schutzfolie des Adapters abziehen
- 3. Adapter an der Wand befestigen
- 4. Klebstoff mit dem Klebbstoff-Applikator einfüllen
- 5. 12 Stunden lang aushärten lassen
- 6. Accessoire mit Hilfe eines Innensechskants auf den Adapter montieren

Demontage

- 1. Accessoire von dem Adapter demontieren
- 2. Adapter mit einer Rohrzange abdrehen
- 3. Kleberreste gegebenenfalls mit einem Glasschaber entfernen



tesa® MOON GREY Handtuchhalter 2armig, grau matt, inkl. Klebelösung

Produkt Information

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

•	Klebmasse	Silane modified	•	Haltekraft bis zu	2 Kg
		polymer	•	Spritzwasser geschützt	ja
•	Hakenform	Rund			

Eigenschaften / Leistungswerte

 Aushärtungszeit 	12 hour(s)	 Material 	Pulverbeschichtetes					
 Batterien enthalten 	nein		Metall					
 Batterien notwendig 	nein	 Number of arms 	Zweiarmig /					
 Chemikalienbeständigkeit 	nein		schwenkbar					
 Design series 	tesa® MOON	 Rückstandsfrei entfernbar 	ja					
 Geeignete Untergründe 	glasierte Fliesen,	 Shape of wall piece 	Rund					
	Glattes Holz, Die	 Spülmaschinenfest 	nein					
	meisten Kunststoffe,	 UV-beständig 	ja					
	Glas, Beton, Metall,	 Wiederverwendbar 	ja					
	Marmor, Stein	 Wiederverwendbar mit 	Adapter BK20					
 Gefahrstoff 	ja							

Haftungsausschluss

Lösemittelfrei

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

