

## صحيفة بيانات السلامة وفقاً للنظام المنسق عالمياً

تاريخ الطبع: ٢٠٢٣/٠٢/١٤

رقم الطبعة ١٤

مراجعة: ٢٠٢٣/٠٢/١٤

### \* ١ بيان الهوية

<p><b>tesa 51910 Easy Splice Film Plus</b></p> <p>لا تتوافر مزيد من المعلومات المتاحة ذات الصلة PC0 متفرقات المواد اللاصقة PC1 ، مانعات التسرب شريط لاصق</p> <p>tesa SE Hugo-Kirchberg-Strasse 1 D-22848 Norderstedt Tel.: +49-40-88899-101 Germany</p> <p>tesa SE, Corporate Regulatory Affairs SDS@tesa.com, Tel.: +49-40-88899-6954</p> <p>Reception Headquarters tesa SE, Hugo-Kirchberg-Str. 1, 22848 Norderstedt, Germany Phone: +49 40 88899 2667 (Mon.-Thurs. 07:00-18:00h, Fr. 07:00-15:00h)</p>	<p>· معرف المنتج</p> <p>· الاسم التجاري</p> <p>· الاستخدامات المحددة المتعلقة بالمادة أو المخلوط والاستخدامات التي لا ينصح بها</p> <p>· فئة المنتج</p> <p>· استخدام المادة / المخلوط</p> <p>· الصانع / المورد:</p> <p>· معلومات إضافية يمكن الحصول عليها من:</p> <p>· رقم هاتف الطوارئ</p>
---	--

### \* ٢ بيان الخطورة

<p>المنتج غير مصنف وفق النظام العالمي المتوافق (GHS)</p> <p>المنتج مصنف وموسم وفقاً للوائح التصنيف والرمز والتعليق "CLP" ملغى ملغى ملغى</p> <p>The product contains no elutable organic halogens, which will increase the AOX-values of the waste water. لا يحتوي المنتج على أي مركبات هالوجين مرتبطة عضوياً (AOX) ، تترات ، مركبات معادن ثقيلة (إجمالي أقل من 100 جزء في المليون) وفورمالديهايد.</p> <p>(PBT) ، <b>وشدة الثبات وشدة التراكم البيولوجي (vPvB)</b> غير قابل للتطبيق</p> <p>غير قابل للتطبيق</p>	<p>· تصنيف المادة او المخلوط</p> <p>· عناصر الملصق</p> <p>· عناصر ترميز النظام العالمي المتوافق GHS</p> <p>· الرسوم التوضيحية للمخاطر</p> <p>· إشارة تحذيرية</p> <p>· تصريحات حول المخاطر</p> <p>· المخاطر الأخرى</p> <p>· نتائج تقييم الثبات والتراكم البيولوجي والسمية</p> <p>· الثبات والتراكم البيولوجي والسمية (PBT)</p> <p>· وشدة الثبات وشدة التراكم البيولوجي (vPvB)</p>
--	--

### \* ٣ التركيب/معلومات عن المكونات

<p>الناقل: ورق مادة لاصقة: خليط من إستر حمض البولي أكرليك والراتنج اللاصقة الغلاف: تحرير الورق</p> <p>ملغى خالية من مواد SVHC أو &gt;0.1%</p> <p>محذوف يمكن العثور على صياغة عبارات المخاطر المدرجة في القسم 16.</p>	<p>· الخواص الكيميائية : الخلائط</p> <p>· الوصف</p> <p>· مكونات خطرة</p> <p>· مادة مثيرة للقلق الشديد (SVHC)</p> <p>· لائحة (المفوضية الأوروبية) (EC) رقم ٦٤٨٢٠٠٤ المتعلقة بالمنظفات/ ترميز المكونات</p> <p>· معلومات إضافية</p>
--	--

### \* ٤ تدابير الإسعاف الأولى

<p>لا يتطلب إجراءات خاصة</p>	<p>· وصف إجراءات الإسعافات الأولية</p> <p>· معلومات عامة</p>
------------------------------	--

## صحيفة بيانات السلامة وفقاً للنظام المنسق عالمياً

تاريخ الطبع: ٢٠٢٣/٠٢/١٤

رقم الطبعة ١٤

مراجعة: ٢٠٢٣/٠٢/١٤

الاسم التجاري tesa 51910 Easy Splice Film Plus

(يتبع في الصفحة ١)

ملغى المنتج لا يسبب تهيج للجلد. اشطفه بالماء الدافئ.	· بعد الاستنشاق · بعد ملامسة الجلد
ملغى ملغى	· بعد ملامسة العين · بعد ابتلاع المادة
لا مزيد من المعلومات ذات الصلة المتاحة.	· معلومات لأجل الطبيب · الاعراض والآثار الأكثر أهمية، الحادة · والمتأخرة
لا مزيد من المعلومات ذات الصلة المتاحة.	· الدلالة للحاجة لأي رعاية طبية فورية وعلاج · خاص

### \* ٥ تدابير مكافحة الحريق

استخدام طرق اطفاء الحريق مناسبة للظروف المحيطة.	· وسائل اخماد الحريق · الأدوات المناسبة لإخماد الحريق · أدوات اخماد الحريق غير المناسبة لأغراض السلامة · مخاطر معينة ناشئة عن المادة أو المخلوط
ماء بنفث كامل في حالة نشوب حريق ، يمكن تحرير ما يلي: أكاسيد النيتروجين (NOx) سيانيد الهيدروجين (HCN) أول أكسيد الكربون (CO) ثاني أكسيد الكربون (CO2) في ظل ظروف حريق معينة ، لا يمكن استبعاد آثار مواد سامة أخرى.	· نصائح لرجال الإطفاء · معدات الوقاية
جهاز وقاية للغم والجهاز التنفسي لاتتنفس غازات الانفجار أو الاحتراق	

### \* ٦ تدابير مواجهة التسرب العارض

غير مطلوب لا تتطلب تدابير خاصة التقطها ميكانيكياً لا تطلق مواد خطرة انظر البند ٧ للمعلومات عن التعامل الآمن انظر البند ٨ للمعلومات عن تجهيزات الوقاية الشخصية انظر البند ١٣ للمعلومات عن التخلص من المادة	· التدابير الوقائية الشخصية ، معدات الوقاية · واجراءات الطوارئ · التدابير الوقائية البيئية · طرق ومواد الاحتواء والتنظيف · الإشارة أو الرجوع إلى أقسام أخرى
---	---

### \* ٧ المناولة والتخزين

لا تتطلب تدابير خاصة	· التعامل · التدابير الوقائية للتعامل الآمن · معلومات عن اندلاع الحريق - والوقاية من الانفجار
لا تتطلب تدابير خاصة	· شروط التخزين الآمن، بما في ذلك أية مواد متعارضة التخزين · متطلبات الواجب توافرها في أماكن التخزين · وأوعية التخزين · معلومات عن التخزين في مكان تخزين واحد مشترك · معلومات إضافية عن شروط التخزين
لا توجد متطلبات خاصة	
غير مطلوب لا يوجد	

(يتبع في الصفحة ٣)

## صحيفة بيانات السلامة وفقاً للنظام المنسق عالمياً

تاريخ الطبع: ٢٠٢٣/٠٢/١٤

رقم الطبعة ١٤

مراجعة: ٢٠٢٣/٠٢/١٤

الاسم التجاري tesa 51910 Easy Splice Film Plus

(يتبع في الصفحة ٢)

الاستخدام (الاستخدامات) النهائية المحددة لا توجد معلومات أخرى متاحة ذات صلة

### \* ٨ ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

معلومات إضافية عن تصميم المرافق الفنية لا توجد بيانات إضافية، انظر البند ٧

 مؤشرات التحكم  
المكونات ذات القيم المحددة التي تتطلب المراقبة في مكان العمل  
معلومات إضافية استخدمت القوائم السارية أثناء الصنع كقوائم أساسية

 ضوابط التعرض  
معدات الوقاية الشخصية

 حماية الجهاز التنفسي  
حماية اليدين

المادة المصنوع منها القفازات

 غير مطلوب  
غير مطلوب  
تعتمد ملاءمة القفاز ومئاته على ظروف الاستخدام ، مثل تواتر الإتصال ومدته ، والمقاومة الكيميائية لمادة القفاز ، وسمك القفازات وملاءمة القفازات. من حيث المبدأ ، يجب الحصول على المعلومات الضرورية من الشركة المصنعة للقفازات. يجب استبدال القفازات الملونة أو التالفة على الفور. يمكن معرفة وقت الاختراق الدقيق من الشركة المصنعة للقفازات الواقية ويجب مراعاتها.  
غير مطلوب

 زمن الاختراق للمادة المصنوع منها القفازات  
حماية العين

### \* ٩ الخواص الفيزيائية والكيميائية

معلومات عن الخواص الفيزيائية والكيميائية الأساسية

معلومات عامة

المظهر:

الشكل:

اللون

الرائحة

عتبة الرائحة

 صلب  
أزرق فاتح  
عديم الرائحة تقريباً  
غير محدد

قيمة الـاس الهيدروجيني أو درجة الحموضة (pH) غير قابل للتطبيق

تغير الحالة

درجة الذوبان / مجال الذوبان

درجة الغليان / مجال الغليان

 غير محدد  
غير محدد

نقطة الوميض

غير قابل للتطبيق

قابلية الاشتعال (صلب، غازي) (Flammability) غير محدد

درجة حرارة التفكك / التحلل غير محدد

الاشتعال الذاتي

المنتج لا يشتعل ذاتياً

خطر الانفجار

لا يشكل المنتج خطر الانفجار

حدود الانفجار

الصغرى

العليا

 غير محدد  
غير محدد

ضغط البخار

غير قابل للتطبيق

الكثافة

الكثافة النسبية

كثافة البخار

معدل التبخر

 غير محدد  
غير محدد  
غير قابل للتطبيق  
غير قابل للتطبيق

الذوبان في / الامتزاج مع

غير قابل للذوبان

ماء

(يتبع في الصفحة ٤)

## صحيفة بيانات السلامة وفقاً للنظام المنسق عالمياً

تاريخ الطبع: ٢٠٢٣/٠٢/١٤

رقم الطبعة ١٤

مراجعة: ٢٠٢٣/٠٢/١٤

الاسم التجاري tesa 51910 Easy Splice Film Plus

(يتبع في الصفحة ٣)

غير محدد	معامل التوزيع (ن-اوكتانول / ماء):
غير قابل للتطبيق غير قابل للتطبيق	اللزوجة: الديناميكية: الحركية:
Residual solvent content in tape: much smaller than 0,1 weight-%	محتوى المذيب: مذيبات عضوية
٪ ١٠٠٠٠	محتوى المواد الصلبة:
لا يتوافر مزيد من المعلومات ذات الصلة	معلومات أخرى:

### ١٠\* الاستقرار الكيميائي والقابلية للتفاعل

لا تتوافر مزيد من المعلومات ذات الصلة	التفاعلية
غير قابل للتحلل إذا تم استخدامه وفقاً للمواصفات لا يوجد تفاعلات خطر معروفة	الثبات الكيميائي
لا تتوافر مزيد من المعلومات المتاحة ذات الصلة	التفكك الحراري / الظروف الواجب تجنبها
لا تتوافر مزيد من المعلومات المتاحة ذات الصلة	إمكانية التفاعلات الخطرة
لا توجد منتجات انحلال خطيرة معروفة	الحالات التي يجب تجنبها
	المواد المتعارضة
	منتجات التحلل الخطرة

### ١١\* المعلومات السمية

لا يوجد تأثير مهيج لا يوجد تأثير مهيج لا يوجد آثار تحسسية معروفة	معلومات عن التأثيرات السمية السمية الحادة آثار المهيجة الأساسية تآكل الجلد / تهيج الجلد الأضرار الخطيرة على العين / التهيج حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد المعلومات السمية الإضافية
The product contains in the adhesive a small amount of a colophonium resin. Colophonium resins may cause skin irritations. لا يخضع المنتج للتصنيف وفقاً لطريقة حساب إرشادات تصنيف الاتحاد الأوروبي العامة للمستحضرات الصادرة في النسخة الأخيرة. عندما يستخدم ويتم التعامل معه وفقاً للمواصفات، فإن المنتج لا يحتوي أية تأثيرات ضارة حسب خبرتنا والمعلومات المقدمة لنا.	

### ١٢\* المعلومات الإيكولوجية

لا يتوافر مزيد من المعلومات ذات الصلة لا يتوافر المزيد من المعلومات ذات الصلة	السمية السمية للأحياء المائية الثبات والتحلل السلوك في النظم البيئية التراكم الحيوي الكامن الانتشار في التربة معلومات بيئية إضافية
لا يتوافر المزيد من المعلومات ذات الصلة لا يتوافر المزيد من المعلومات ذات الصلة	وفقاً للصبغة تحتوي على المعادن والمركبات الثقيلة التالية من توجيهات الاتحاد الأوروبي رقم ٢٠٠٦/١١/المفوضية الأوروبية:
Free of heavy metals (Pb, Cd, Hg, Cr6+) خال من مركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBBs) وإشارات ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBDEs) وفقاً لتوجيهات RoHS. عموماً لا يمثل خطورة على الماء	الملاحظات العامة نتائج تقييم الثبات والتراكم البيولوجي والسمية (PBT)، وشدة الثبات والتراكم البيولوجي (vPvB) الثبات والتراكم البيولوجي والسمية (PBT) غير قابل للتطبيق

(يتبع في الصفحة ٥)

## صحيفة بيانات السلامة وفقاً للنظام المنسق عالمياً

تاريخ الطبع: ٢٠٢٣/٠٢/١٤

رقم الطبعة ١٤

مراجعة: ٢٠٢٣/٠٢/١٤

**الاسم التجاري tesa 51910 Easy Splice Film Plus**

(يتبع في الصفحة ٤)

· شدة الثبات والتراكم البيولوجي (vPvB)  
· التأثيرات الضارة الأخرى  
· غير قابل للتطبيق  
· لا تتوفر أي معلومات ذات الصلة

### \* ١٣ الاعتبارات المتعلقة بالتخلص من النفايات

· طرق معالجة النفايات  
· التوصيات

يمكن التخلص من الكميات الأصغر مع النفايات المنزلية.  
Energy recovery: The product can be applied to a suitable waste incineration plant for mixed waste.  
Energy recovery by incineration in an approved waste incineration plant.  
Consider the applicable regulations of the country, the State or local area.  
For larger amounts of waste: consult the authorities prior the disposal.

Void

· التعبئة غير النظيفة

### \* ١٤ المعلومات المتعلقة بالنقل

ملغى	· رقم الأمم المتحدة ADR, ADN, IMDG, IATA
ملغى	· الاسم الرسمي للنقل البحري المحدد من قبل الأمم المتحدة ADR, ADN, IMDG, IATA
ملغى	· رتبة (رتب) خطورة النقل ADR, ADN, IMDG, IATA · الفئة
ملغى	· مجموعة التعبئة ADR, IMDG, IATA
لا	· الخطورة البيئية: · الملوثات البحرية:
غير قابل للتطبيق	· الاحتياطات الخاصة المتعلقة بالمستعمل
غير قابل للتطبيق	· النقل في شكل سوانب وفقاً للمرفق الثاني باتفاقية ماربول (MARPOL) ومدونة IBC
غير ضارة وفقاً للمواصفات السابقة	· النقل / معلومات إضافية
ملغى	· "اللائحة التنظيمية النموذجية" الأمم المتحدة

### \* ١٥ المعلومات التنظيمية

· أنظمة السلامة والصحة والأنظمة البيئية / التشريعات الخاصة بالمادة أو المخلوط

· توصيات رقم ٢٠١٢/١٨ / الاتحاد الأوروبي  
· مواد تسمى بالمواد الخطرة - مرفق ١  
· اللوائح الوطنية  
· التصنيف الإضافي وفقاً لقرار المواد الخطرة ،  
· مرفق ٢  
· معلومات عن حدود الاستعمال  
· تقييم السلامة الكيميائية  
· لم يتم إدراج أي من المكونات  
· يتجنب  
· ملغى  
· ملغى  
· لم يجرى تقييم السلامة الكيميائية

(يتبع في الصفحة ٦)

SA/AR

## صحيفة بيانات السلامة وفقاً للنظام المنسق عالمياً

تاريخ الطبع: ٢٠٢٣/٠٢/١٤

رقم الطبعة ١٤

مراجعة: ٢٠٢٣/٠٢/١٤

الاسم التجاري tesa 51910 Easy Splice Film Plus

(يتبع في الصفحة ٥)

### ١٦ معلومات أخرى

هذه المعلومات مبنية على معرفتنا الحالية. ومع ذلك ، لا يشكل هذا ضماناً لأية مميزات منتج معين ولا تؤسس علاقة تعاقدية سارية قانونياً. هذا المنتج (مجموعة المنتجات هذه) ليس مادة خطرة بمعنى GefStoffV الصالح حالياً. وبالتالي ، فإن صحيفة بيانات السلامة هذه لا تخضع لخدمة التحديث التلقائي وفقاً لـ § 6 Para.1 GefStoffV.

· القسم الذي يصدر صحيفة بيانات السلامة  
SDS  
· الاتصال  
· الاختصارات والمختصرات

tesa SE, Corporate Regulatory Affairs  
tesa SE, Corporate Regulatory Affairs, Email: SDS@tesa.com, Tel.: +4940-88899-0  
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
SVHC: Substances of Very High Concern  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

· البيانات المقارنة بالنسخة السابقة المعدلة