

tesa® Elegaant toallero con anilla (kit recambio BK20-1)

Información Producto

BNR 40438

Descripción del producto

El precioso toallero de aro tesa® Elegaant se caracteriza por un extraordinario aspecto cuadrado suavizado. Montado con adhesivo, no es necesario taladrar. Por tanto, las paredes y azulejos permanecen intactos. El aro puede desmontarse en cualquier momento, sin dejar ningún resto. También resulta muy fácil volver a instalarlo en otro sitio con un adaptador BK20 nuevo.

Características

- Resistente toallero de aro, con la tecnología tesa® Power.Kit (la solución de montaje adhesiva todo en uno)
- Extraordinario diseño, estilo angular suavizado, metal cromado de brillo intenso, placa de pared cuadrada suavizada
- · Fijación segura, resistente al agua, inoxidable garantizado
- · Apto para azulejos, metal, piedra natural, mármol, cemento, madera, cristal y muchos tipos de plástico
- · No apto para papel de pared, yeso ni otras superficies con revestimientos no adherentes
- Se desmonta sin dejar restos ni dañar las superficies. Reutilizable con un adaptador BK20
- · Montaje limpio y sencillo sin taladrar
- · Función de cierre suave
- · Bisagra de marcha suave
- Medidas del producto: 154 x 185 x 45 mm

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

•	Tipo de adhesivo	Silane modified	•	Forma de gancho	Rounded square
		polymer	•	Fuerza de agarre hasta	6 Kg
•	Características especiales	Cierre suave			



tesa® Elegaant toallero con anilla (kit recambio BK20-1)

Información Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

Baterias incluidas	no	Reutilizable con	Adapter BK20
 Campo de aplicación 	Cuarto de baño	 Se quita sin dejar residuos 	si
 Campo de aplicación 	Interior	 Se requieren baterías 	no
 Design series 	tesa® ELEGAANT	 Shape of wall piece 	Bordes redondeados
 Impermeable 	si	 Sin disolventes 	si
 Material 	Metal cromado	 Superficies adecuadas 	azulejos, Madera
 Resistencia a productos químicos 	no		lisa, La mayoria de plásticos, Cristal,
 Resistencia a UV 	si		Concreto, Metal,
 Reutilizable 	si		Mármol, Piedra
		 Sustancia peligrosa 	si
		 Tiempo de curado 	12 hour(s)

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

