

tesa® Percha de toallas Ekkro, cromada, autoadhesiva



Información Producto

BNR 40235

Descripción del producto

Sus líneas limpias y brillantes hacen de la percha de toallas tesa® Ekkro un elegante y atractivo accesorio. La percha autoadhesiva cromada se monta en pared de forma fiable sin taladros. No se daña la superficie y puede desmontarse sin dejar restos. Con un adaptador BK44 nuevo, puede montarse fácilmente en otro lugar.

Características

- Percha de toallas, con tecnología tesa® POWER.KIT (solución de montaje adhesiva todo en uno)
- Metal cromado brillante, estilo angular, multiusos
- Montaje seguro en pared, resistente al agua, inoxidable (garantizado)
- Eficaz sobre azulejos, metal, piedra natural, mármol, hormigón, madera, vidrio y numerosos tipos de plástico.
- No apto para papel pintado, estuco u otras superficies con revestimientos antiadherentes
- Fácil de extraer sin dejar restos y de reutilizar con un adaptador BK44
- · Fácil de montar, sin taladrar
- Dimensiones del producto: 39 x 39 x 52 mm

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

| • | Tipo de adhesivo | Silane modified | • | Fuerza de agarre hasta | 4 Kg |
|---|------------------|-----------------|---|------------------------|------|
| | | polymer | | | |
| | Forma de gancho | Cuadrado | | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

| Baterias incluidas | no | Reutilizable | si |
|--|----------------|---|---------------------|
| Campo de aplicación | Cuarto de baño | Reutilizable con | Adapter BK44 |
| Campo de aplicación | Interior | Se quita sin dejar residuos | si |
| Design series | tesa® EKKRO | Se requieren baterías | no |
| Impermeable | si | Shape of wall piece | Rectangular |
| Material | Metal cromado | Sin disolventes | si |
| Number of hooks | Simple, Doble | Superficies adecuadas | azulejos, Madera |
| Resistencia a la humedad | si | | lisa, La mayoria de |
| Resistencia a productos | no | | plásticos, Cristal, |
| químicos | | | Concreto, Metal, |
| Resistencia a UV | si | | Mármol, Piedra |
| | | Sustancia peligrosa | si |
| | | Tiempo de curado | 12 hour(s) |



tesa® Percha de toallas Ekkro, cromada, autoadhesiva

Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

