

# tesa® Exxcellent Portavasos, autoadhesivo, metal cromado, diseño atemporal

Información Producto

BNR 40476

## Descripción del producto

Fabricado con los materiales de mejor calidad, el distinguido portavasos tesa® Exxcellent encaja a la perfección en cualquier cuarto de baño. Para aplicarlo no hace falta taladrar. En lugar de ello se utiliza una solución adhesiva, lo que mantiene las superficies intactas. El toallero puede desmontarse cuando desees y volver a montarse en otro sitio con un adaptador BK20 nuevo.

#### Características

- Resistente portavasos, con la tecnología tesa® Power.Kit (la solución de montaje adhesiva todo en uno)
- · Distinguido diseño, estilo redondo, metal cromado de brillo intenso, placa de pared circular
- · Fijación segura, resistente al agua, inoxidable garantizado
- · Apto para azulejos, metal, piedra natural, mármol, cemento, madera, cristal y muchos tipos de plástico
- · No apto para papel de pared, yeso ni otras superficies con revestimientos no adherentes
- Se quita sin dejar rastro ni dañar las superficies y puede volver a montarse con un adaptador BK20
- · Aplicación sencilla y limpia sin taladrar
- · Vaso de vidrio esmerilado con forma de cono
- Medidas del producto: 125 x 130 x 105 mm

#### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

#### Construcción del producto

Tipo de adhesivo
Silane modified
Fuerza de agarre hasta
6 Kg

polymer

Forma de gancho
Redondo



# tesa® Exxcellent Portavasos, autoadhesivo, metal cromado, diseño atemporal

### Información Producto

## Propiedades / Valores de rendimiento

•	Baterias incluidas	no	•	Reutilizable	si
•	Campo de aplicación	Cuarto de baño	•	Reutilizable con	Adapter BK20
•	Campo de aplicación	Interior	•	Se quita sin dejar residuos	si
•	Design series	tesa® EXXCELLENT	•	Se requieren baterías	no
•	Impermeable	si	•	Shape of wall piece	Redondo
•	Material	Metal cromado, Vidrio	•	Sin disolventes	si
		escarchado	•	Superficies adecuadas	azulejos, Madera
•	Resistencia a productos químicos	no			lisa, La mayoria de plásticos, Cristal,
٠	Resistencia a UV	si			Concreto, Metal, Mármol, Piedra
			•	Tiempo de curado	12 hour(s)

# Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

