

# tesa® Professional 60950 Cinta antideslizante Negro

### Información De Producto



Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

## Composición del producto

•	Material de soporte	PVC film coated with mineral particles	Espesor de la cinta Espesor del liner	720 μm 180 μm
•	Tipo de adhesivo	acrílico		
•	Epesor total	900 μm		

#### Propiedades / Valores de rendimiento

•	Elongación a la ruptura	25 %	•	Flurescencia	no
•	Fuerza de tensión	30 N/cm	•	Hand tearability	bueno
•	Apto para cortar	si	•	Resistencia a productos	bueno
•	Baterias incluidas	no		químicos	
•	Fácil de remover	no	•	Se requieren baterías	no

#### Adhesión a los valores

Adhesión al metal 5.8 N/cm

#### Descargo de responsabilidad

Los productos tesa® demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa® es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.

