

tesa® Luup tablette en verre, métal chromé, arrondi

Information Produit

BNR 40298

Description produit

La tablette en verre murale adhésive tesa® Luup est fixée simplement et fermement au mur. Aucun perçage n'est nécessaire. Le verre satiné apporte une superbe touche décorative. Vous pouvez retirer l'étagère à tout moment, sans laisser de traces. Elle peut être repositionnée avec un nouvel adaptateur BK20-2.

Caractéristiques

- Tablette en verre murale avec technologie tesa® Power.Kit (solution de fixation complète)
- Métal chromé brillant, forme arrondie, support mural circulaire, verre dépoli
- Fixation fiable, résistante à l'eau et garantie inoxydable
- Applicable sur le carrelage, le métal, la pierre naturelle, le marbre, le béton, le bois, le verre et différents types de
- · Non applicable sur le papier peint, le plâtre et toute autre surface à revêtement non adhésif
- Facile à retirer sans laisser de traces et repositionnable grâce à un nouvel adaptateur BK20-2.
- · Fixation facile, sans perçage
- Dimensions du produit : 70mm x 550mm x 120mm

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

•	Type de masse adhésive	Silane modified polymer	٠	Tenue de fixation jusqu'à	8 Kg
•	Forme de crochet	Rond			

Propriétés / Valeurs de performance

•	Batterie incluse	non	•	Résistant aux UV	oui
•	Champ d'application	Salle de bain	•	Retrait sans résidus	oui
•	Champ d'application	Intérieur	•	Réutilisable	oui
•	Design series	tesa® LUUP	•	Réutilisable avec	Adapter BK20-2
•	Etanche	oui	•	Sans solvant	oui
•	Matériau	Métal chromé, Verre	•	Shape of wall piece	Ronde
		dépoli	•	Surfaces appropriées	tuiles vernissées, Bois
•	Piles recquises	non			lisse, La plupart des
•	Résistance aux produits	non			plastiques, Verre,
	chimiques				Béton, Métal, Marbre,
					Pierre
			•	Temps de durcissement	12 hour(s)



tesa® Luup tablette en verre, métal chromé, arrondi

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

