

tesa® Nooblesse stockeur papier toilette, acier inoxydable, design superbe

Information Produit

BNR 40489

Description produit

Le stockeur papier toilette tesa® Nooblesse est un accessoire élégant qui embellira vos sanitaires. Grâce à son système adhésif, pas besoin de percer et donc d'endommager vos surfaces. Il peut être retiré sans laisser de traces et repositionné avec un nouvel adaptateur BK20.

Caractéristiques

- Stockeur papier toilette résistant, avec technologie tesa® Power. Kit (solution de fixation complète)
- · design noble, forme arrondie, acier inoxydable, support mural circulaire
- · Fixation fiable, résistant à l'eau, garanti inoxydable
- Applicable sur carrelage, métal, pierre naturelle, marbre, béton, bois, verre et différents types de plastique.
- · Non applicable sur papier peint, plâtre et autre surface à revêtement non adhésif
- Vous pouvez le repositionner facilement avec un nouvel adaptateur BK20
- Dimensions du produit : 50 mm x 50 mm x 125 mm

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

•	Type de masse adhésive	Silane modified	•	Particularité(s)	Anti fingerprint
		polymer	•	Tenue de fixation jusqu'à	6 Kg
	Forme de crochet	Rond			

Propriétés / Valeurs de performance

t sans résidus oui sable oui sable avec Adapter BK20
sable avec Adapter BR20 solvant oui e of wall piece Ronde tes appropriées tuiles vernissées, Bois lisse, La plupart des plastiques, Verre, Béton, Métal, Marbre,

Temps de durcissement

12 hour(s)



tesa® Nooblesse stockeur papier toilette, acier inoxydable, design superbe

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

