

tesa® Esteetic ensemble mural brosse WC, acier inoxydable, design distingué

Information Produit

BNR 40449

Description produit

Alliance du verre dépoli et du métal chromé, l'ensemble mural brosse WC tesa® Esteetic est un accessoire distingué. Grâce à un système adhésif, pas besoin de percer et donc d'endommager vos surfaces. Un nouvel adaptateur BK20 vous permet de le repositionner où vous le souhaitez.

Caractéristiques

- Brosse toilette originale, avec technologie tesa® Power. Kit (solution de fixation complète)
- · design distingué, forme angulaire avec coins arrondis, acier inoxydable, support mural carré avec coins arrondis
- · Fixation fiable, résistant à l'eau, garanti inoxydable
- Applicable sur carrelage, métal, pierre naturelle, marbre, béton, bois, verre et différents types de plastique.
- · Non applicable sur papier peint, plâtre et autre surface à revêtement non adhésif
- Il peut être retiré sans laisser de traces, et repositionné grâce à un nouvel adaptateur BK20
- Installation facile, propre et sans perçage
- · La base conique en verre dépoli se retire pour faciliter le nettoyage
- · La tête de la brosse peut être dévissée et remplacée
- Dimensions du produit : 445 mm x 95 mm x 137 mm

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

•	Type de masse adhésive	Silane modified	•	Particularité(s)	Anti fingerprint
		polymer	•	Tenue de fixation jusqu'à	6 Ka



tesa® Esteetic ensemble mural brosse WC, acier inoxydable, design distingué

Information Produit

· Batterie incluse

chimiques

Propriétés / Valeurs de performance

•	Champ d'application
•	Champ d'application
•	Design series
•	Etanche
•	Matériau
•	Piles recquises
•	Résistance aux produits

Salle de bain		
Intérieur		
tesa® ESTEETIC		
oui		
Verre dépoli, Métal		
non		
non		

non

•	Résistant aux UV	oui
•	Retrait sans résidus	oui
•	Réutilisable	oui
	= /	

•	Réutilisable avec	Adapter BK20
•	Sans solvant	oui

•	Shape of wall piece	Des bords arrondis
•	Surfaces appropriées	tuiles vernissées, Bois

tuiles vernissées, Bois lisse, La plupart des plastiques, Verre, Béton, Métal, Marbre,

Pierre

• Temps de durcissement 12 hour(s)

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

