

Fiable, durable
et visible

Notre assortiment de rubans adhésifs de signalisation

At the bottom of the page, there are two horizontal bars. The top one is red and the bottom one is blue, both extending across the width of the page.


Notre assortiment de rubans adhésifs de signalisation

Les rubans adhésifs de marquage, d'avertissement et antidérapants sont des outils utiles pour structurer nos lieux de travail et les rendre plus sûrs. Nos rubans adhésifs de couleurs vives sont très visibles et permettent une identification facile dans les zones à risque et à des fins d'avertissement : la solution parfaite pour compléter les initiatives de fabrication 5S. Cette brochure vous aidera à sélectionner le produit le plus adapté à vos besoins individuels.







En utilisant nos produits, vous bénéficierez de :

- Une large gamme de solutions pour les applications les plus exigeantes
- Une qualité stable et fiable qui a été prouvée à maintes reprises
- Un service technique à la clientèle assuré par des ingénieurs expérimentés et hautement qualifiés


Rubans adhésifs d'avertissement et de marquage





Pour les applications de marquage et d'avertissement permanentes, vous avez besoin de rubans adhésifs très visibles et résistants aux contraintes mécaniques. Des couleurs différentes rendent le guidage plus facile à comprendre. Des endroits particuliers comme les extincteurs ou les postes de secours nécessitent un marquage accrocheur. Différentes lois, directives et certifications exigent également que des zones soient délimitées pour créer un environnement de travail sûr.

Produit	Fonctionnalités et description	Support	Épaisseur totale sans protecteur [µm]	Adhérence à l'acier [N/cm]	Résistance à la traction [N/cm]	Allongement à la rupture [%]	Couleur
		Adhésif					
tesa® 60960 	Ruban adhésif de marquage au sol en PET anti-rayure <ul style="list-style-type: none"> • Pour un marquage permanent, très durable et résistant à l'abrasion dans les zones à fort trafic et à usage intensif comme les usines, les entrepôts, les bureaux ou les hôpitaux • La couche supérieure protectrice en PET garantit une longue durée de vie et des couleurs vives permanentes qui ne s'effacent pas avec le temps • Bonne adhérence sur diverses surfaces lisses • Le protecteur en papier siliconé permet de positionner le ruban adhésif en premier, ce qui facilite la réalisation de lignes droites sur de longues distances 	Laminé PET/PP	175	4.5	175	140	
		Caoutchouc synthétique					
tesa® 4169 	Ruban adhésif de marquage permanent <ul style="list-style-type: none"> • Pour un marquage permanent et ultrarésistant pour les zones à fort trafic, y compris les chariots élévateurs • Support PVC robuste et résistant, déchirable à la main • Support flexible pour épouser les courbes • Bonne adhérence sur diverses surfaces 	PVC souple	180	1.8	30	200	
		Acrylique					
tesa® 60760 	Ruban adhésif de marquage <ul style="list-style-type: none"> • Pour le marquage temporaire et à usage peu intensif pour les objets stationnaires ou mobiles, par exemple • Support en PVC résistant, déchirable à la main • Bonne adhérence sur diverses surfaces 	PVC souple	150	2.0	33	220	
		Caoutchouc naturel					


Rubans adhésifs antidérapants









Le ruban adhésif antidérapant conformable tesa® 60955 est conçu pour adhérer aux tôles larmées et autres surfaces irrégulières où une bonne adhérence et des appuis au sol sûrs sont requis. Le support est constitué d'une couche d'aluminium recouverte de particules minérales, ce qui confère au ruban adhésif antidérapant une conformabilité exceptionnelle. Les rubans adhésifs à rayures jaune vif et noir et jaune sont très visibles et permettent une identification facile dans les zones à risque et à des fins d'avertissement.



Le ruban adhésifs antidérapant ultrarésistant tesa® 60954 a été spécialement développé pour les applications permanentes à usage intensif, telles que les véhicules de construction ou les plateformes et les rampes. Le support très résistant est constitué d'un film PVC recouvert de grosses particules minérales qui offrent une résistance supplémentaire au glissement dans des conditions extrêmes. Les rubans adhésifs à rayures jaune vif et noir et jaune sont très visibles et permettent une identification facile.



Le ruban adhésifs antidérapant tesa® 60950/51/52 est conçu pour des applications telles que les sols industriels où une bonne adhérence et des appuis au sol sûrs sont requis. Le support durable se compose d'un film PVC recouvert de particules minérales, associé à un masse adhésive acrylique pour une fixation sûre sur la plupart des surfaces.

Produit	Fonctionnalités et description	Support	Épaisseur totale sans protecteur [µm]	Adhérence à l'acier [N/cm]	Allongement à la rupture [%]	Résistance à la température [°C]	Couleur
		Adhésif					
tesa® 60955 	Ruban adhésif antidérapant conformable <ul style="list-style-type: none"> Haute conformabilité pour une excellente adhérence aux tôles larmées et autres surfaces irrégulières Le support revêtu de particules minérales assure une bonne adhérence et des appuis au sol sûrs Les bandes jaune vif et noir et jaune assurent une forte visibilité et permettent une identification facile Certification antiglisse R13 selon la norme DIN 51130 	Support en aluminium recouvert de particules minérales	700	8	12	120	
		Acrylique					
tesa® 60954 	Ruban adhésif antidérapant ultrarésistant <ul style="list-style-type: none"> Support très durable avec une résistance supplémentaire au glissement pour les applications dans des conditions extrêmes, par exemple les véhicules de construction ou les plates-formes et les rampes. Réduction du colmatage dû aux particules grossières Les bandes jaune vif et noir et jaune assurent une forte visibilité et permettent une identification facile Certification antiglisse R13 selon la norme DIN 51130 (R12 pour noir-jaune) 	Film PVC recouvert de grosses particules minérales	1,185	7	35	80	
		Acrylique					
tesa® 60950/51/52/53 	Ruban antidérapant <ul style="list-style-type: none"> Support durable et antidérapant pour des applications telles que les sols industriels Bonne adhérence pour une fixation sûre sur la plupart des surfaces Certification antiglisse R13 selon la norme DIN 51130 tesa® 60953 brille dans le noir jusqu'à 20 minutes 	Film PVC recouvert de particules minérales	720	5.8	25	50	
		Acrylique					



Certifications

Notre entreprise se concentre sur les normes internationales de qualité, d'environnement et de sécurité au travail.

Pour de plus amples informations sur nos certifications, veuillez consulter le site : www.tesa.com/certifications

tesa s.a.s.
Téléphone : +33 (1) 78 48 20 00

tesa.fr