



tesa® Kicsi Lavaa sarokkosár, ragasztós rögzítésű, matt fekete, kiváló minőségű műanyag



Termék Információk
BNR 40517

Termékleírás

A matt fekete tesa® Lavaa sarok-zuhanykosár modern megjelenést biztosít bármely fürdőszobának – a falra erősítés a ragasztós rögzítésű Powerstrips® vízálló technológiával történik, amely nem igényel fúrást. Erős és tartós megoldás, amely akár 3 kg-ot is megtart. A polc vízvezető rendszerrel van ellátva, mely lehetővé teszi, hogy a víz átfolyjon rajta, és a zuhanyzáshoz használt flakonokat szárazon tartsa. Az egyszerű felrakásnak köszönhetően a polc tisztításhoz könnyen levehető a tartójáról. A vízálló Powerstrips® ragasztócsíkokat kifejezetten arra fejlesztettük ki, hogy nedves környezetben rögzítsenek tárgyakat, és nyom nélkül le lehessen szedni őket. A tartó Powerstrips® XL vízálló pótcsíkokkal újrarögzíthető.

Jellemzők

- Ragasztócsíkok: Gyors, tiszta és egyszerű felszerelés a tesa® Powerstrips vízálló technológiával, melyet kifejezetten tárgyak nedves környezetben történő rögzítésére fejlesztettünk ki.
- Sarok-zuhanykosár zuhanyzóba vagy fürdőkád mellé - stílusos és praktikus módszer, melynek köszönhetően a piperecikkek mindig könnyen elérhetők lesznek
- Színkonceptió: Matt fekete sarok-zuhanykosár – ideális kiegészítő, mely tökéletesen illik egy fekete-fehér design koncepcióba, vagy épp fordítva, ha egyetlen figyelemfelkeltő tartóval törné meg az egyhangúságot
- Kiváló minőségű, ellenálló anyagból készül, és vízvezető nyílások vannak rajta, így a zuhanyzáshoz használt flakonokat szárazon tartja
- Könnyű felszerelés a vízálló tesa® Powerstrips technológiával: nedvességnek ellenálló, tartós rögzítés, nyom nélkül leszedhető
- Problémamentes: nincs szükség fúrásra, a felület megrongálása nélkül leszedhető – tökéletes választás bérelt lakásokba
- Vízálló és stabil: maximális tartóereje 3 kg, még vizesen is
- Jól tapad mázas csempére, márványra, fémre, üvegre, faanyagra és műanyagra (ABS, PS és akrilüveg)
- Nem alkalmas kőre, cementre, tapétára, vakolatra, zománclakkra és néhány műanyagra, például polipropilénre, polietilénre és teflonra
- Méretek: 175 mm x 120 mm x 175 mm

Alkalmazások

Felszerelés

1. Tisztítsa meg a felületet alkohollal vagy szilikonmentes üvegtisztító szerrel
2. Az alapozóruhával kenje rá a vízálló alapozót a felületre, majd várjon 10 másodpercet, hogy az alapozó elpárologjon
3. Ragassza rá a hat Powerstrips® csíkot az alaplemezre, és nyomja oda erősen 5 másodpercig
4. Vegye le a takarólemezt a négy Powerstrips® ragasztócsík közül azokról, melyek egymás mellett vannak az alaplemez azonos oldalán. A másik oldalon lévő két Powerstrips® ragasztócsík takarólemezt hagyja a helyén.
5. Helyezze el a kosarat a felületen a sarokban, és nyomja erősen a fal felé
6. Csúsztassa a kosarat felfelé, és vegye le az alaplemezről
7. Nyissa ki az alaplemez pántját úgy, hogy lássa a két Powerstrips® ragasztócsíkot a fedőlapokkal, és vegye le a két fedőlapot.
8. Nyomja rá erősen az alaplemezre a Powerstrips® csíkokkal a falra legalább 5 másodpercig.
9. Tegye rá a kosarat az alaplemezre, és csúsztassa le annyira, hogy a helyére pattanjon

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa® Kicsi Lavaa sarokkosár, ragasztós rögzítésű, matt fekete, kiváló minőségű műanyag

Termék Információk Alkalmazások

Leszerelés

1. Csúsztassa a kosarat felfelé, és vegye le az alaplemezről
2. Először nyújtsa meg a Powerstrip® fülét körülbelül 3–5 cm hosszúra, fogja meg szorosan az alaplemezt – de ne nyomja, és húzza tovább a Powerstrip® csíkot párhuzamosan a felülettel (ne húzza a felülettől elfelé, mert a Powerstrip® elszakadhat)

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---------------------|-----------------------|------|
| • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk | • Tartóerő legfeljebb | 3 Kg |
| • Splashproof | igen | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|
| • Anyag | ABS | • Oldószermentes | igen |
| • Az elem tartozék | nem | • Újrafelhasználható | igen |
| • Az elemet külön kell beszerezni | nem | • Újrafelhasználható a következővel: | Powerstrips
Waterproof XL |
| • Curing time | 12 hour(s) | • UV-állóság | nem |
| • Design series | tesa® LAVAA | • Vegyszerálló | nem |
| • Dishwasher safe | igen | • Veszélyes anyag | igen |
| • Megfelelő felületek | εφραλωμένα
πλακάκια, Sima fa,
A legtöbb műanyag,
Üveg, Fém, Márvány | • Vízhatlan | igen |
| • Nyom nélkül eltávolítható | igen | | |



tesa® Kicsi Lavaa sarokkosár, ragasztós rögzítésű, matt fekete, kiváló minőségű műanyag

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=NaN>