

51780 PrintLine Plus

Informazioni Prodotto

Nastro multifunzionale per giunte al volo

Descrizione prodotto

tesa® 51780 EasySplice® PrintLine Plus è un nastro biadesivo per giunte al volo integrate composto da carta liscia e un adesivo acrilico.

Caratteristiche principali di tesa® 51780 EasySplice® PrintLine Plus:

- · Elevato tack iniziale
- · Elevata resistenza allo scivolamento
- · Ottima resistenza al calore
- Massima adesione su carta rivestita e non rivestita
- · Basso spessore della giunta
- Supporto stampabile e rivestibile
- Semplice e precisa applicazione grazie al supporto flessbile

Sono garantite le seguenti funzioni:

- Formula adesiva adattata alle esigenze di resistenza alle alte temperature con elevato tack iniziale per un eccellente contatto tra la bobina vecchia e quella nuova
- Una striscia di divisione con supporto in carta per una semplice apertura della nuova bobina di carta senza compromettere il processo di stampa

Colore: Arancione

Caratteristiche

- · Very high tack properties
- · Extremely high shear resistance
- · Extremely good heat resistance
- · Best adhesion on coated and uncoated paper
- · Printable and coatable backing
- · Smooth and easy application due to flexible backing
- · Low splice thickness
- Slit liner for the secure fixation of the top sheet is provided.
- Adhesive formulation adjusted to high temperature requirements with very high tack properties for excellent contact between expiring web and new reel
- One splitting strip with paper backing is provided for a smooth opening of the new paper reel without jeopardizing the printing process
- Recycling-friendly premium splicing tape according to INGEDE 12 Method

Applicazione

tesa® 51780 EasySplice® PrintLine Plus è adatto soprattutto per:

• Giunte al volo nell'industria della stampa web





51780 PrintLine Plus

Informazioni Prodotto

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

Supporto carta liscia
Colore orange

Spessore totale
100 μm

Proprietà/Valori di prestazione

Allungamento a rottura 6 % • Vita a scaffale (confezionato) 18 months

Resistenza alla trazione
30 N/cm

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'amplissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

