

61445

Informazioni Prodotto



Nastro adesivo nero macerabile per giunte

Descrizione prodotto

tesa CaRes® 61445 è un nastro monoadesivo macerabile per giunte, composto da un liner di carta liscia e un adesivo acrilico modificato.

Caratteristiche principali di tesa CaRes® 61445:

- Adesivo brevettato resistente al calcio (CaRes) per una durabilità massimizzata di giunte permanenti su carta contenente carbonato di calcio (CaCO₃)
- Supporto nero con un'alta densità di colore per un'efficiente rilevazione ottica
- Supporto sottile e forte che permette un basso spessore totale della giunta
- Supporto stampabile e rivestibile per semplici ulteriori elaborazioni
- Elevata resistenza allo scivolamento
- Buoni valori di adesione su quasi tutti i tipi di carta
- Elevata resistenza al calore
- Buona macerabilità su tutti i range di pH (pH3- pH9)
- Buona resistenza al carbonato di calcio (CaCO₃)

tesa CaRes® 61445 è certificato da laboratori indipendenti per:

- Macerabilità in accordo con TAPPI UM-213 su tutti i range di pH (pH3 – pH9)

Colore: Nero

Caratteristiche

- The patented calcium resistant adhesive (CaRes) for a maximised life time of permanent splices on papers containing calcium carbonate (CaCO₃)
- Black backing with high colour density for reliable optical detection
- Thin but strong backing to allow a low total splice thickness
- tesa® CaRes 61445 is certified by independent laboratories for: Repulpability according to TAPPI UM-213 over full pH-range (pH3 – pH9)
- Very high shear strength
- Printable and coatable backing for easy further processing
- Very high heat resistance
- Very good adhesion values on most paper grades
- Paper from well-managed certified forests and other controlled sources

Applicazione

tesa CaRes® 61445 è particolarmente adatto per:

- Giunte testa a testa manuali permanenti
- Utilizzo con applicatori automatici per giunte testa a testa



61445

Informazioni Prodotto

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	carta liscia	• Spessore totale	80 µm
• Massa adesiva	repulpable tackified acrylic	• Colore	nero
• Tipo di liner	repulpable siliconised paper		

Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	6 %	• Tack	medio
• Resistenza alla trazione (trasversale)	30 N/cm	• Vita a scaffale (confezionato)	12 months
• Resistenza statica allo scivolamento	ottimo		

Info aggiuntive

Altri prodotti per giunte:

- tesa® 51444 – supporto più resistente per maggiore sicurezza delle giunte
- tesa® 51445 – supporto più resistente per maggiore sicurezza delle giunte
- tesa® 51455 – liner forato per una più semplice applicazione manuale
- tesa® 51465 – liner forato e strisce di divisione per un fissaggio sicuro del nastro durante la preparazione manuale della giunta



61445

Informazioni Prodotto

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=61445>