



tesa® Waterproof Strisce XL

Informazioni Prodotto

BNR 40519

Descrizione prodotto

Le strisce tesa® Powerstrips Waterproof XL rappresentano una soluzione adesiva resistente all'acqua, ideale per montare oggetti nei bagni e in altri ambienti umidi. Grazie alla capacità di tenuta fino a 3 kg per striscia e alle dimensioni extra large, sono ideali per fissare in modo sicuro oggetti su superfici lisce e piastrelle. Le strisce tesa® Powerstrips Waterproof XL non necessitano di trapano né di altri utensili per essere montate: sono pulite, facili da usare e possono essere rimosse senza lasciare traccia. Le strisce Powerstrips® Waterproof XL possono essere utilizzate da sole o per rimontare i prodotti tesa® Lavaa e tesa® Baboo.

Caratteristiche

*tesa® Powerstrips Waterproof XL: Strisce adesive per un fissaggio veloce, pulito e facile

- Strisce autoadesive per appendere e fissare in bagno oggetti fino a 3 kg
- Sviluppato appositamente per ambienti umidi e utilizzabile direttamente nella zona doccia e vasca
- Installazione pulita: Non c'è bisogno di trapani né di altri utensili per montare gli oggetti per il bagno: nessun danno alle superfici
- Rimozione senza residui: le strisce tesa® Powerstrips Waterproof XL possono essere rimosse con facilità e non lasciano tracce
- Aderisce a piastrelle smaltate, marmo, metallo, vetro, legno e plastica (ABS, PS, vetro acrilico)
- Non adatto per pietra, cemento, carta da parati, gesso, vernice a smalto e plastica come PP, PE e PTFE
- Strisce di ricarica per cestini doccia tesa® Lavaa e contenitori tesa® Baboo.

Applicazione

Fissaggio

1. Pulire la superficie con un detergente per vetri privo di alcol o silicone
2. Passare il primer impermeabile sulla superficie utilizzando la salvietta primer: attendere 10 secondi per consentire al primer di evaporare
3. Applicare la striscia Powerstrips® Waterproof XL all'oggetto - tenere premuto saldamente per almeno 5 secondi
4. Rimuovere le pellicole dai Powerstrips®
5. Posizionare l'oggetto sulla superficie - premere con decisione contro il muro
6. Assicurarsi che sia possibile accedere alla linguetta per rimuoverla

Rimozione

1. Per prima cosa, allungare la linguetta del Powerstrip® di 3-5 cm, tenendo ben fermo l'oggetto - senza premerlo e continuare ad allungare il Powerstrip® parallelamente alla superficie (non rimuovere la striscia dalla superficie, per evitare che Powerstrip® di strappi)



tesa[®] Waterproof Strisce XL

Informazioni Prodotto

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------------------------|------|
| • Massa adesiva | gomma sintetica | • Forza di adesione della striscia | 3 Kg |
| • Spessore totale | 650 µm | • fino a | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---|
| • Application temperature from | 15 °C | • Resistente all'acqua | si |
| • Area d'uso | Interni | • Resistenza ad agenti chimici | no |
| • Batterie incluse | no | • Resistenza all'invecchiamento (UV) | si |
| • Batterie richieste | no | • Resistenza all'ozono | no |
| • Campo di applicazione | Bagno, Cucina | • Resistenza all'umidità | si |
| • Materiale pericoloso | si | • Resistenza massima alla temperatura | 35 °C |
| • Privo di solventi | si | • Resistenza min. alle temperature | 15 °C |
| • Resistente agli oli e lubrificanti | no | • Rimozione senza residui | si |
| • Resistente ai raggi UV | no | • Superfici adatte | Legno liscio, La maggior parte delle plastiche, Vetro, Metallo, Marmo |
| • Resistente all'acqua | si | | |



tesa® Waterproof Strisce XL

Informazioni Prodotto

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=NaN>