



# tesa<sup>®</sup>, tesa<sup>®</sup> Professional 65538PRO Anti-slip Black/Yellow



## Informazioni Prodotto

## Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

## Composizione prodotto

|                   |  |                       |        |
|-------------------|--|-----------------------|--------|
| • Supporto        | PVC film coated with mineral particles | • Colore del liner    | giallo |
| • Massa adesiva   | acrilico                               | • Spessore del liner  | 180 µm |
| • Spessore totale | 900 µm                                 | • Spessore del nastro | 720 µm |

## Proprietà/Valori di prestazione

|                              |         |  |        |
|------------------------------|---------|--|--------|
| • Allungamento a rottura     | 25 %    | • Resistenza ad agenti chimici                 | buono  |
| • Resistenza alla trazione   | 30 N/cm | • Resistenza agli emollienti                   | buono  |
| • Adatto per la fustellatura | si      | • Resistenza all'abrasione                     | ottimo |
| • Batterie incluse           | no      | • Resistenza all'invecchiamento (UV)           | buono  |
| • Batterie richieste         | no      | • Resistenza all'umidità                       | ottimo |
| • Facile da rimuovere        | no      | • Resistenza di lungo periodo alle temperature | 50 °C  |
| • Fluorescente               | no      | • Scrivibile                                   | no     |
| • Resistente all'acqua       | buono   | • Strappabile a mano                           | buono  |

## Adesione ai valori

|           |          |
|-----------|----------|
| • Acciaio | 5.8 N/cm |
|-----------|----------|



# tesa<sup>®</sup>, tesa<sup>®</sup> Professional 65538PRO Anti-slip Black/Yellow

Informazioni Prodotto

## Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?mp=NaN>