

tesa® Dispenser sapone Nooblesse, autoadesivo, acciaio inox, design nobile

Informazioni Prodotto

BNR 40487

Descrizione prodotto

Il superbo dispenser sapone tesa® Nooblesse è ben fatto, con ottimo design stondato. Si applica con formidabile soluzione adesiva, senza trapano né danni a pareti e piastrelle. Il dispenser è sempre rimovibile in modo pulito e riutilizzabile altrove con nuovo adattatore BK20.

Caratteristiche

- Dispenser sapone robusto, con tecnologia tesa POWER.KIT (soluzione di montaggio adesiva all-in-one)
- · Design superbo, stile stondato, look acciaio inox, piastrina tonda
- · Tenuta efficace, waterproof, inox garantito
- · Utilizzabile su piastrelle, metallo, pietra naturale, marmo, cemento, legno, vetro e molti tipi di plastica
- Non utilizzabile su carta da parati, stucco e superfici con rivestimento antiaderente
- · Si può rimuovere senza residui né danni e riapplicare altrove con adattatore BK20
- Montaggio pulito, semplice, senza trapano
- · Contenitore da 230ml in vetro satinato
- · Contenitore facile da pulire e riempire, dosatore in alto, a pressione
- Dimensioni del prodotto: 170mm x 125mm x 105mm

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

•	Massa adesiva	Silane modified	•	Forma gancio	Rotondo
		polymer	•	Tenuta fino a	6 Kg

Caratteristiche speciali Anti fingerprint



tesa® Dispenser sapone Nooblesse, autoadesivo, acciaio inox, design nobile

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

•	Area d'uso	Interni	•	Resistenza ad agenti chimici	no
•	Batterie incluse	no	•	Resistenza all'umidità	si
•	Batterie richieste	no	•	Rimozione senza residui	si
•	Campo di applicazione	Bagno	•	Riutilizzabile	si
•	Design series	tesa® NOOBLESSE	•	Riutilizzabile con	Adapter BK20
•	Materiale	Vetro smerigliato,	•	Shape of wall piece	Rotonda
		Metallo	•	Superfici adatte	piastrelle smaltate,
•	Privo di solventi	si			Legno liscio, La
•	Resistente ai raggi UV	si			maggior parte delle
•	Resistente all'acqua	si			plastiche, Vetro,
					Calcestruzzo, Metallo,
					Marmo, Pietra
			•	Tempo di polimerizzazione	12 hour(s)

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'amplissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

