



# tesa® Lavaa Cestino da doccia piccolo, autoadesivo, plastica nera opaca di alta qualità



Informazioni Prodotto  
BNR 40515

## Descrizione prodotto

Dona a qualsiasi bagno un aspetto moderno con un cestino per doccia tesa® Lavaa nero opaco, che utilizza la tecnologia tesa® Powerstrips Waterproof e non necessita del trapano. Una soluzione robusta e durevole che può reggere fino a 3 kg. Il cestino dispone di un sistema di drenaggio che consente all'acqua di defluire e mantenere i flaconi asciutti. Grazie alla semplicità di applicazione, il cestino può essere rimosso dal suo supporto per la pulizia. Le strisce adesive Powerstrips® Waterproof sono sviluppate appositamente per fissare oggetti in zone umide ed essere rimosse senza lasciare tracce. La mensola può essere rimontata utilizzando nuove strisce Powerstrips® Waterproof XL.

## Caratteristiche

- Strisce adesive: Installazione rapida, pulita e semplice con tesa Powerstrips® Waterproof Technology, sviluppata appositamente per fissare oggetti in zone umide
- Cestino rettangolare piccolo progettato per docce e vasche da bagno - Un modo elegante e pratico di tenere a portata di mano i prodotti per la cura della pelle e dei capelli
- Un concetto cromatico: Il cestino doccia angolare nero opaco è ideale da abbinare a concetti di design in bianco e nero o per aggiungere un tocco in più con una mensola singola.
- Realizzato in materiale resistente di alta qualità con fori per il drenaggio, mantiene i flaconi asciutti
- Installazione semplice con la tecnologia tesa Powerstrips® Waterproof: Tenuta resistente all'umidità e durevole - con rimozione senza tracce
- Facile da usare: Nessuna perforazione necessaria: può essere rimossa senza danneggiare la superficie, perfetta per gli appartamenti in affitto
- Impermeabile e sicuro: Ha una forza di tenuta fino a 3 kg, anche da bagnata
- Aderisce su piastrelle smaltate, marmo, metallo, vetro, legno e plastica (ABS, PS e vetro acrilico)
- Non adatto per pietra, cemento, carta da parati, gesso, vernice a smalto e plastica come PP, PE e PTFE
- Dimensioni: 200 mm x 130 mm x 110 mm

## Applicazione

### Fissaggio

1. Pulire la superficie con un detergente per vetri privo di alcol o silicone
2. Passare il primer impermeabile sulla superficie utilizzando la salvietta primer: attendere 10 secondi per consentire al primer di evaporare
3. Fissare le Powerstrips® alla piastra di base del cestino - premere con decisione per almeno 5 secondi
4. Rimuovere le pellicole dalle Powerstrips®
5. Posizionare il cestino sulla superficie - premere con decisione verso il muro
6. Far scorrere il cestino verso l'alto e rimuoverlo dalla piastra di base - premere saldamente la piastra di base per almeno 5 secondi
7. Posizionare il cestino sulla piastra di base e farlo scorrere verso il basso finché non scatta in posizione

### Rimozione

1. Far scorrere il cestino verso l'alto e rimuoverlo dalla piastra di base

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



# tesa<sup>®</sup> Lavaa Cestino da doccia piccolo, autoadesivo, plastica nera opaca di alta qualità

## Informazioni Prodotto Applicazione

2. Per prima cosa, allungare la linguetta del Powerstrip<sup>®</sup> di 3-5 cm, tenere ben ferma la piastra di base - non premerla e continuare ad allungare il Powerstrip<sup>®</sup> parallelamente alla superficie (non rimuovere la striscia dalla superficie, poiché Powerstrip<sup>®</sup> potrebbe strapparsi)

## Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

## Composizione prodotto

- |                      |                 |                 |      |
|----------------------|-----------------|-----------------|------|
| • Massa adesiva      | gomma sintetica | • Tenuta fino a | 3 Kg |
| • A prova di schizzi | si              |                 |      |

## Proprietà/Valori di prestazione

- |                             |                         |                                |  |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|
| • Batterie incluse          | no                      | • Resistente all'acqua         | si   |
| • Batterie richieste        | no                      | • Resistenza ad agenti chimici | no   |
| • Design series             | tesa <sup>®</sup> LAVAA | • Rimozione senza residui      | si   |
| • Lavabile in lavastoviglie | si                      | • Riutilizzabile               | si   |
| • Materiale                 | ABS                     | • Riutilizzabile con           | Powerstrips<br>Waterproof XL   |
| • Materiale pericoloso      | si                      | • Superfici adatte             | piastrelle smaltate,<br>Legno liscio, La<br>maggior parte delle<br>plastiche, Vetro,<br>Metallo, Marmo |
| • Privo di solventi         | si                      |                                |  |
| • Resistente ai raggi UV    | no                      | • Tempo di polimerizzazione    | 12 hour(s)   |



# tesa<sup>®</sup> Lavaa Cestino da doccia piccolo, autoadesivo, plastica nera opaca di alta qualità

Informazioni Prodotto

## Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=NaN>