



Esperienza adesiva per la stampa flessografica



Assortimento completo per il montaggio cliché e
consulenza esperta per la stampa di imballaggi flessibili

Il tuo partner per tutti i bisogni nella stampa flessografica

Il nostro obiettivo è di rendere la vita più semplice nel mondo del montaggio cliché con avanzate tecnologie adesive e un team di globale di esperti del settore. Attraverso la collaborazione, aiutiamo ad ottimizzare la tua linea produttiva permettendoti di risparmiare tempo, denaro e risorse.


Il nostro assortimento completo di nastri e maniche di montaggio cliché autoadesive veramente affidabili ci permette di fornire consulenze obiettive.

Siamo un partner affidabile del settore della stampa flessografica da decenni e, insieme, troveremo la soluzione migliore per te!




Cos'è meglio per le vostre esigenze di montaggio cliché?

Le maniche autoadesive tesa® Twinlock o i nastri autoadesivi tesa® Softprint? Magari una combinazione di entrambi? Qui, alcuni fattori che potrebbero influenzare la tua decisione:



I nostri prodotti complementari per la stampa flessografica



Applicazione

1 Adhesion Promoter


tesa® 60152

Soluzione

Raccomandato per tesa® Softprint FE, FE-X, and SEC-X

tesa® 60153

Raccomandato per tesa® Softprint SLM, TP, TP-X, and STM




2 Edge sealing

tesa® 60404

Nastro adesivo per fissaggio sicuro su una varietà di materiali

tesa® 4244 PV2

Nastro adesivo con elevata flessibilità




3 Roller wrapping

tesa® Printer's Friend 4863

Nastro antiscivolo in silicone con superficie gofrata

tesa® Printer's Friend 4563

Nastro antiscivolo in silicone con superficie liscia



4 Core starting

tesa® 60404

Nastro adesivo per fissaggio sicuro su nuclei di carta e PE

tesa® 51194


Nastro biadesivo separabile per l'etichettatura delle giunzioni volanti

tesa® 51904

Nastro biadesivo con elevato tack e adesione

tesa® 52307

Nastro biadesivo per facile rilascio



5 Failure flagging & end tabbing

tesa® 60404

Disponibile in diversi colori, fissaggio sicuro su una varietà di materiali


Strumenti aggiuntivi

tesa® 52064

Rullo per pulizia cliché

tesa® 52065

Rullo di gomma per montaggio (standard)



Per informazioni sulle soluzioni per giunte statiche e al volo visita www.tesa.com/it-it/carta-stampa


tesa® Twinlock – la nostra manica riutilizzabile per montaggio cliché

tesa® Twinlock è la nostra manica per montaggio cliché autoadesiva e comprimibile. È stata progettata per essere riutilizzata e il cliché può essere montato direttamente sulla superficie autoadesiva della manica. Al termine della rimozione del cliché, la manica può essere riattivata semplicemente ed è pronta per un nuovo lavoro. Se vengono osservate le corrette procedure di pulizia e manipolazione, tesa® Twinlock può essere utilizzata più e più volte.

Offriamo:

- Tre diverse durezze (soft, medium, hard)
- Strati di rivestimento di diverso spessore per fornire una manica che si adatti ai tuoi bisogni
- Consulenze obiettive per valutare se tesa® Twinlock è la scelta giusta per te
- Soluzioni automatizzate per i processi di attivazione di tesa® Twinlock

tesa® Twinlock viene realizzata dallo stesso strato di manica che già utilizzi. Scegli la tua manica preferita, noi poi aggiungiamo uno strato di schiuma di poliuretano (PU), un film stabilizzante e infine uno strato di un polimero creato per mantenere le proprie qualità adesive. In altre parole, è adesivo in modo permanente.



Benefici di tesa® Twinlock



Raggiungere i target di sostenibilità

Puoi ridurre la tua impronta di carbonio eliminando gli sprechi causati dai nastri per montaggio cliché e le emissioni causate dalle frequenti consegne di materiale.



Risparmio di costi e tempo **Cost and time savings**

Non dovrai più comprare, conservare, montare e smontare una varietà di nastri. L'investimento iniziale in maniche tesa® Twinlock verrà ripagato in un attimo!



Don't worry, just print

Il design di prodotto di alta qualità e gli eccezionali standard di produzione assicurano una stampa stabile e precisa. Cicli lunghi, alte velocità, registro perfetto? Nessun problema!



Assortimento tesa® Twinlock

Prodotto	Schiuma	Codice colore	Motivo di stampa
tesa® Twinlock soft	Poliuretano	White	
tesa® Twinlock medium	Poliuretano	Green Blue	
tesa® Twinlock hard	Poliuretano	Black	

85% di tutte le maniche sono prodotte di durezza media. Il restante 15% è equamente diviso tra le altre durezza.

Prodotto	Descrizione
tesa® 74100	tesa® Twinlock activator per attivazione manuale, 5 litri
tesa® 74120	tesa® Twinlock activator 2.0 per Twinlock Activation Machine (TAM), 5 litri
tesa® 60111	Penna primer trasparente, 40 ml
tesa® 74140	Panno sottile per pulizia manuale con blocco di supporto
tesa® 74130	Panno medio per pulire per TAM
tesa® 52065	Rullo di gomma per montaggio (standard)
tesa® 74165	Rullo di gomma per montaggio (per cliché spessi > 2.4 mm)

tesa® Softprint – Assortimento completo di nastri per montaggio cliché

tesa® Softprint è la nostra più nota famiglia di nastri per montaggio cliché, che si evolvono costantemente per soddisfare le esigenze del mercato.

I nastri forniscono i più alti livelli di qualità di stampa ed efficienza dei processi. Non importa il tipo di equipaggiamento, cosa stai stampando, quali cliché, maniche o cilindri tu stia utilizzando, nel nostro assortimento potrai trovare il nastro giusto per te!

- Uno dei nostri adesivi all'avanguardia incontrerà esattamente le tue richieste
- In base al motivo di stampa, una delle nostre durezza della schiuma assicurerà i risultati migliori
- Siamo l'unico fornitore sul mercato ad offrire due design: 'Classic' e 'Flex', per soddisfare tutti i tipi di maniche e le esigenze di manipolazione
- Prova il nostro liner tesa® Softprint easy application (EA) per un montaggio più semplice: il liner strutturato crea micro-canali per permettere all'aria di uscire durante il montaggio. Disponibile per prodotti selezionati, contattaci per ulteriori informazioni.



Classic design


Il film di rinforzo di PET comporta un design stabile e uno smontaggio semplice

Flex design

Gli strati di rinforzo di PE comportano un design flessibile che supporta un'eccellente conformabilità su diverse superfici (ad es. maniche con pareti sottili o graffiate)



tesa® Softprint 500 µm/20 mil

Linea prodotto	Design	X-Soft	Soft	Medium	Medium-Hard	Hard	X-Hard
							
tesa® Softprint STM	Classic	-	72022	72024	72026	72028	-
tesa® Softprint TP	Classic	-	72122	72124	72126	72128	72129
	Flex	-	73122	73124	73126	73128	-
tesa® Softprint SLM	Classic	72220	72222	72224	72226	72228	-
tesa® Softprint TP-X	Classic	-	72322	72324	72326	72328	-
	Flex	-	73322	73324	73326	73328	-
tesa® Softprint FE	Classic	72420	72422	72424	72426	72428	-
	Flex	-	73422	73424	73426	73428	-
tesa® Softprint FE-X	Classic	-	72522	72524	72526	72528	-
	Flex	-	73522	73524	73526	73528	-
tesa® Softprint SEC-X	Classic	-	72722	72724	72726	72728	-

Linea prodotto	Medium	Spiegazione prodotto
tesa® Softprint BigFoam 1500 µm	52060	Adesivo lato cliché ad alto tack per montaggio cliché in condizioni fredde e sporche
tesa® Softprint BigFoam LT 1500 µm	52062	Adesivo tack medio per montaggio cliché affidabile in quasi tutte le condizioni

Selezione linea di prodotto tesa® Softprint

	SLM	TP	STM	FE	FE-X	SEC-X	TP-X
Condizioni standardizzate e pulite							
Condizioni di caldo e alta umidità							
Freddo e non perfettamente pulito							

+ - **Bonding towards sleeve**
- + **Standard**


+ - **Plate repositioning**

Foam advisor

To help you get started, we have created the FOAM ADVISOR – a product selection tool that will help you identify the perfect combination of printing plate and plate mounting tape, which is essential for achieving optimal print results in your operation. Find out which tape suits you best by providing your existing process parameters.



tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All technical information and data above mentioned are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. They shall be considered as average values and are not appropriate for a specification. Therefore tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. The user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



Certificazioni

La nostra azienda si concentra su standard di qualità internazionali, ambientali, e di sicurezza occupazionale.

Scopri di più riguardo alle nostre certificazioni su:
www.tesa.com/certifications