

# tesa® 4104 coloured

# Informação Produto

Fita adesiva de empacotamento premium colorida

# Descrição do produto

A fita tesa® 4104 é uma fita de empacotamento Premium constituída de um dorso fílmico de PVC e adesivo de borracha natural. O produto apresenta um desempenho excelente em todos os tipos de papelão, possibilitando um fechamento seguro.

O adesivo de borracha natural foi desenvolvido para se obter os melhores resultados em aplicações em diferentes tipos de superfície.

#### Características

- The natural rubber adhesive system is designed to show best results for applications on different kind of surfaces.
- It shows excellent performance on all kind of cardboards and secures a safe closure.

## **Aplicação**

- Fechamentos de caixas de pequeno porte (papelão ou plástico).
- Fechamento de malas e latas.
- A variedade de cores disponíveis tornam a tesa® 4104 ideal para marcação e codificação.
- A fita tesa® 4104 possibilita um mascaramento de pinturas em várias cores com uma linha precisa.
- A fita tesa® 4104 é facilmente imprimível.

#### Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

### composição do produto

Material do suporte
filme PVC
Espessura total
67 μm

Tipo de adesivo borracha natural

### Propriedades / Valores de Desempenho

Alongamento até a ruptura
60 %
Força de tensionamento
60 N/cm

#### Adesão aos valores

• aço 3.6 N/cm



# tesa® 4104 coloured

Informação Produto

### Informação Adicional

a fita tesa® 4104 é facilmente imprimível. Cores disponíveis: preta, branca, vermelha, laranja, amarela, azul e verde

#### Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

