

tesa® Haste de toalhas, cromada, autoadesiva Smooz

Informação Produto

BNR 40320

Product Description

O aspeto elegante torna a haste de toalhas tesa® Smooz autoadesiva um acessório de casa de banho atrativo que é fácil de montar na parede. Sem usar berbequins, mantém as superfícies intactas. A barra pode ser removida a qualquer momento, sem deixar vestígios, e mudada para outro local com o novo adaptador BK20-2.

Características

- Haste de toalhas, com tecnologia tesa® Power.Kit (uma solução completa de fixação com adesivo)
- · Placas de parede circulares, de estilo arredondado, em metal cromado de alto brilho
- Fixação segura, à prova de água, completamente inoxidável
- Funciona em azulejos, metal, pedra natural, mármore, betão, madeira, vidro e vários tipos de plástico
- Não funciona em papel de parede, estuque e outras superfícies com revestimento antiaderente
- Removível sem deixar vestígios e reutilizável com o adaptador BK20-2
- Montagem fácil, sem usar berbequins
- Dimensões do produto: 50 mm x 640 mm x 85 mm

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

•	Tipo de massa adesiva	Silane modified	•	Poder adesivo até	12 Kg
		polymer			
•	Formato do gancho	Redondo			

Propriedades / Valores de Desempenho

 À prova de água 	sim	 Remoção sem resíduos 	sim
 Área de uso 	Interior	 Resistência a químicos 	não
 Campo de aplicação 	Banheiro	 Resistente aos UV 	sim
 Design series 	tesa® SMOOZ	 Reutilizável 	sim
 Isento de solventes 	sim	 Reutilizável com 	Adapter BK20-2
 Material 	Metal cromado	 Shape of wall piece 	Rodada
 Number of arms 	De um braço	 Substância perigosa 	sim
 Pilhas incluídas 	não	 Superfícies adequadas 	Telhas de vidro,
 Pilhas necessárias 	não		Madeira lisa, Maoria
			dos plásticos, Vidro,
			Cimento, Metal,
			Mármore, Pedra
		 Tempo de cura 	12 hour(s)



tesa® Haste de toalhas, cromada, autoadesiva Smooz

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

