

tesa® Estrutura em Alumínio Dobravel, telescopica

Informação Produto

BNR 55214

Product Description

Estrutura

em Alumínio Dobrável Telescópica para Janelas para montar sem necessidade de conhecimentos profissionais prévios. Ajustável devido aos perfis telescópicos. Montagem mais rápida devido a conetores de canto dobráveis, solicitado para patente.

Características

- Para montar sem necessidade de conhecimentos profissionais prévios
- Ajustável devido aos perfis telescópicos
- · Montagem mais rápida devido a conetores de canto dobráveis, solicitado para patente
- 5 anos de garantia
- · Inclui malha Clear View Ultra: fibras especialmente finas para melhor ventilação

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

Tipo de massa adesiva nenhum

Propriedades / Valores de Desempenho

 Campo de aplicaçã 	io Em casa	•	Pilhas necessárias	não
 Garantia 	5 years	•	Remoção sem resíduos	sim
 Lavável 	não	•	Reutilizável	sim
 Material 	PE (polietileno),	•	Substância perigosa	não
	Alumínio	•	Tempo médio de instalação	1 hour(s)
 Pilhas incluídas 	não			



tesa® Estrutura em Alumínio Dobravel, telescopica

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

