

# tesa® Elegaant porta-toalha de dois braços, autoadesivo, metal cromado, design exclusivo

Informação Produto

BNR 40432

## **Product Description**

Com um design artístico, o glamoroso toalheiro de dois braços tesa® Elegaant constitui um local excelente para colocar as toalhas a secar. É fixado com uma solução adesiva, sem usar berbequins. Desta forma, os azulejos e paredes mantêm-se intactos. Pode remover o suporte em qualquer momento e fixá-lo noutro lugar com um novo adaptador BK20.

#### Características

- \*Toalheiro de dois braços com grande capacidade de carga, com tecnologia tesa® Power.Kit (uma solução completa de fixação com adesivo)
- \*Placa de parede quadrada biselada, de estilo angular biselado, em metal cromado de alto brilho, design extraordinário
- \*Fixação segura, à prova de água, completamente inoxidável
- \*Adequado para azulejos, metal, pedra natural, mármore, betão, madeira, vidro e vários tipos de plástico
- \*Não adequado para papel de parede, estuque e outras superfícies com revestimento antiaderente
- \*Pode ser removido sem deixar vestígios nem danificar superfícies. Pode ser novamente fixado com o adaptador BK20
- \*Fixação limpa e simples sem berbequins
- \*Braços flexíveis com dobradiças duradouras
- \*Dimensões do produto: 74 mm x 50 mm x 448 mm

#### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

#### **Aplicações**

Tipo de massa adesiva
Silane modified
Poder adesivo até
2 Kg

polymer

Formato do gancho Rounded square



## tesa® Elegaant porta-toalha de dois braços, autoadesivo, metal cromado, design exclusivo

Informação Produto

### Propriedades / Valores de Desempenho

•	À prova de água	sim	•	Remoção sem resíduos	sim
•	Área de uso	Interior	•	Resistência a químicos	não
•	Campo de aplicação	Banheiro	•	Resistente aos UV	sim
•	Design series	tesa® ELEGAANT	•	Reutilizável	sim
•	Isento de solventes	sim	•	Reutilizável com	Adapter BK20
•	Material	Metal cromado	•	Shape of wall piece	Bordas arredondada
•	Number of arms	De dois braços	•	Substância perigosa	sim
•	Pilhas incluídas	não	•	Superfícies adequadas	Telhas de vidro,
•	Pilhas necessárias	não			Madeira lisa, Maoria
					dos plásticos, Vidro,
					Cimento, Metal,
					Mármore, Pedra
			•	Tempo de cura	12 hour(s)

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

