

NOPI® 4349 PV1

Informação Produto

Fita de papel para uso generalista

Product Description

A NOPI® 4349 é uma fita de papel para uso generalista baseada num suporte de papel crepe fino e uma massa adesiva de borracha natural. A fita de papel é adequada para aplicações de uso generalista, incluindo marcação, união, fecho, fixação e embalagens de média resistência.

Sustainable Aspects

58% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: https://www.tesa.com/product-sustainability

Características

- O suporte de papel crepe garante uma boa adaptabilidade.
- O sistema adesivo de borracha natural apresenta uma boa fixação e adesividade inicial a várias superfícies, como metal, vidro, borracha e muitas outras.

Aplicações

O produto é adequado para aplicações de uso generalista, como união, fecho, fixação, embalagem e muito mais.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

(largura do rolo > 9mm)

•	Material do suporte	papel ligeiramente	•	De base biológica (por peso)	58 %
		crepado	•	Espessura total	110 µm

Tipo de massa adesiva borracha natural

Propriedades / Valores de Desempenho

•	Alongamento à ruptura	10 %	•	Força de desenrolamento	2.5 N/roll (30 m/min)
•	Força de tensão	33 N/cm		(largura do rolo ≤ 9mm)	
•	Força de desenrolamento	2.5 N/roll (30 m/min)	•	Hand tearability	muito bom



NOPI® 4349 PV1

Informação Produto

Adesão aos valores

 Adesividade em superfícies rugosas 0.6 N/cm

aço

2 N/cm

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

