

tesapack®

Informação Produto

BNR 05054, 55337, 57180

Product Description

Fita de papel de embalagem tesapack®. Sustentável e resistente com material de suporte com certificação FSC,bem como uma massa adesiva feita de borracha natural. Adequada para encomendas com peso até 20 kg. Fecha de forma fiável diferentes tipos de caixas de cartão.

Características

- Um contributo sustentável: Fabricado com papel de florestas com certificação FLS e outras fontes controladas
- Massa adesiva versátil feita de borracha natural: Boa fixação a diferentes tipos de cartão * Aplicações: Forte fixação para fechar com segurança embalagens com peso até 20 kg * Fita para encomendas sem preocupações: Fabricado sem solventes * Prático: A fita pode ser facilmente desenrolada à mão ou com a ajuda de um desenrolador pode ser rasgada à mão * Reciclabilidade testada segundo o método INGEDE 12: Não afeta o processamento do cartão

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

•	Material do suporte	papel	•	Espessura total	125 μm
•	Tipo de massa adesiva	borracha natural			

Propriedades / Valores de Desempenho

•	Alongamento à ruptura	8 %	•	Hand tearability	sim
•	Força adesiva	Forte adesividade	•	Resistência ao envelhecimento	não
				(UV)	



$tesapack^{\tiny{\circledR}}$

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

