

แผ่นข้อมูลความปลอดภัย ตาม GHS

วันที่พิมพ์ 2023.02.18

หมายเลขเวอร์ชัน: 4

การปรับปรุงใหม่ : 2023.02.18

1 การปฐษึสารเด็ยหรือสารผสม และผู้ผลิต

- 1.1 ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
- ชื่อทางการค้า **tesa 58722, 58724**
- 1.2 สารหรือสารผสมที่เกี่ยวข้องที่ระบุให้ใช้แล
ะที่ไม่ควรให้ใช้ ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากนี้
- หมวดหมู่สินค้า PC1 กายาแนว
- การประยุกต์ใช้สาร/ การทำ เทปพันสายไฟ
- 1.3 ผู้ผลิต/ ผู้จัดหา tesa SE
Hugo-Kirchberg-Strasse 1
D-22848 Norderstedt
Tel.: +49-40-88899-101
Germany
- ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมหาได้จาก tesa SE, Corporate Regulatory Affairs
SDS@tesa.com, Tel.: +49-40-88899-6954
- 1.4 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน: Reception Headquarters
tesa SE, Hugo-Kirchberg-Str. 1, 22848 Norderstedt, Germany
Phone: +49 40 88899 2667 (Mon.-Thurs. 07:00-18:00h, Fr. 07:00-15:00h)

2 การปฐษึความเป็นอันตราย

- 2.1 การจำแนกประเภทของสารหรือสารผสม
- การแบ่งประเภทตามข้อบังคับ (จีซี) เลขที่ 1272/2008 ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกจัดประเภทตามข้อบังคับของ CLP
- การจำแนกตามแนวทาง 67/548/ EEC หรือแนวทาง 1999/45/EC ไม่สามารถใช้ได้
- ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งซึ่งเป็
ันอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ไม่ต้องติดฉลากเนื่องจากเป็นวิธีการที่กำหนดใน “ต้นแบบการจัดแบ่งประเภททั่วไปสำหรับการผลิตของ EU” ฉบับที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด
- 2.2 องค์ประกอบของฉลาก
- ฉลากตามระเบียบ (EC) เลขที่ 1272/2008 ผลิตภัณฑ์ถือเป็นบทความตามมาตรา 3 ของ Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) และไม่ต้องติดฉลากตามมาตรา 1 ของ Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP) มาตรา 31 ของกฎระเบียบ (EC) ที่ 1907/2006 (REACH) ไม่ต้องการเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ การให้ข้อมูลในรูปแบบเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเป็นไปโดยสมัครใจ
- ภาพสัญลักษณ์สิ่งที่เป็นอันตราย ยกเลิก
- สัญลักษณ์ค่า ยกเลิก
- ประกาศสิ่งที่เป็นอันตราย ยกเลิก
- 2.3 อันตรายอื่นๆ The product contains no elutable organic halogens, which will increase the AOX-values of the waste water. ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารประกอบฮาโลเจนที่จับกับสารอินทรีย์ (AOX) ในเตรต สารประกอบโลหะหนัก (รวมต กว่า 100 ppm) และฟอร์มัลดีไฮด์
- ผลของ PBT และการประเมิน vPvB
- PBT: ไม่สามารถใช้ได้
- vPvB: ไม่สามารถใช้ได้

3 องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

- 3.2 คุณลักษณะทางเคมี: ส่วนผสม
- คำอธิบาย Mixture of polyurethane, formaldehyde resin, color pigment and hardener
ปก: กระดาษไข

(ต่อทีหน้า 2)

TH

แผนข้อมูลความปลอดภัย ตาม GHS

วันที่พิมพ์ 2023.02.18

หมายเลขเวอร์ชัน: 4

การปรับปรุงใหม่ : 2023.02.18

ชื่อทางการค้า tesa 58722, 58724

(ต่อหน้า 1)

| | |
|--|---|
| · ส่วนประกอบที่มีอันตราย | ยกเลิก |
| · กฎข้อบังคับ (EC) เลขที่ 648/2004 ของผงซักฟอก / การติดฉลากสำหรับสารที่บรรจุ | ละเว้น |
| · ข้อมูลรายละเอียดเสริม | ผลิตภัณฑ์ไม่มีสารเบนซีน สำหรับข้อความที่ระบุในรายการความเสี่ยงที่อ้างอิงถึงในส่วนที่ 16 |

4 มาตรการปฐมพยาบาล

| | |
|--|---|
| · 4.1 คำอธิบายถึงมาตรการปฐมพยาบาล | |
| · ข้อมูลรายละเอียดทั่วไป | ไม่มีมาตรการพิเศษ |
| · หลังจากการสูดหายใจเข้าไป | ยกเลิก |
| · หลังจากการสัมผัสผิวหนัง | สัมผัสกับผิวหนังด้วยกาวร้อน (ตั้งแต่ 45°C): ถอดเสื้อผ้าอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันความร้อนสะสมและการเผาไหม้ภายหลัง อย่าถอดเสื้อผ้าที่ติดอยู่กับผิวหนังออกแล้ว ล้างหรืออาบน้ำบริเวณร่างกายที่ถูกไฟไหม้ทันทีด้วยน้ำเย็น (15-20 องศาเซลเซียส) (อย่างน้อย 15 นาที) การบำบัดด้วยน้ำเย็นนำไปสู่การบรรเทาอาการปวดและการเกิดอาการบวมที่ลดลง ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบหลังการเผาไหม้ หลีกเลี่ยงภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำโดยใช้น้ำเย็นหรือน้ำเย็นจัดเป็นบริเวณกว้าง ตรวจสอบการทำงานที่สำคัญของบุคคลที่ถูกไฟไหม้อย่างต่อเนื่อง ผู้เชี่ยวชาญเหตุคนแรกไม่ควรปิดผ้าพันแผลหรือทาครีมทาแผลไหม้ หลีกเลี่ยงการทำให้เย็นลง โดยทั่วๆ ไปผลิตภัณฑ์ไม่ก่อความระคายเคืองต่อผิวหนัง |
| · หลังจากการสัมผัสสูดดม | ชะล้างด้วยน้ำ อุ่น |
| · หลังจากการกลืนเข้าไป | ชะตาที่เปิดอยู่ได้ทันทีกำลังไหลเป็นเวลาหลายนาที |
| · 4.2 อาการสำคัญส่วนใหญ่และผลกระทบ | ยกเลิก |
| · 4.3 | ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากนี้ |
| · ข้อบ่งชี้ของอาการที่ต้องเข้ารับการรักษาก จากแพทย์ทันทีและการบำบัดพิเศษที่จำเป็น | ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากนี้ |

5 มาตรการผจญเพลิง

| | |
|--|--|
| · 5.1 สารที่ใช้ดับเพลิง | |
| · สารดับเพลิงที่เหมาะสม | ใช้วิธีดับเพลิงที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม |
| · สารดับเพลิงที่ไม่ควรใช้ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย | น้ำ ฉีดพ่นเป็นลำ |
| · 5.2 | |
| · อันตรายเฉพาะอย่างที่เกิดจากสารหรือส่วนผสม | ในกรณีเพลิงไหม้อาจจะปล่อยสิ่งต่างๆดังนี้ ไฮโดรเจนไซยาไนด์ (HCN) สภาวะเพลิงไหม้บางชนิดไม่อาจจะทำการป้องกันแก๊สพิษอื่นๆที่มีอยู่บางเบาได้เช่น ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สภาวะเพลิงไหม้บางชนิดไม่อาจจะทำการป้องกันแก๊สพิษอื่นๆที่มีอยู่บางเบาได้ |
| · 5.3 คำแนะนำสำหรับพนักงานดับเพลิง | |
| · อุปกรณ์ป้องกันภัย | อุปกรณ์ป้องกันซึ่งเหมาะสำหรับการหายใจทางปาก อย่าสูดหายใจแก๊สที่เกิดจากการระเบิดหรือการเผาไหม้เข้าไป |

(ต่อหน้า 3)

TH

แผนข้อมูลความปลอดภัย ตาม GHS

วันที่พิมพ์ 2023.02.18

หมายเลขเวอร์ชัน: 4

การปรับปรุงใหม่ : 2023.02.18

ชื่อทางการค้า tesa 58722, 58724

(ต่อหน้า 2)

6 มาตรการจัดการเมื่อมีการหกหรือไหลของสาร

- 6.1 การป้องกันส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกัน และขั้นตอนดำเนินการเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน ไม่ได้กำหนด
- 6.2 การให้ความคุ้มครองสิ่งแวดล้อมส่วนอื่น: ไม่มีมาตรการพิเศษ
- 6.3 วิธีดำเนินการและวัสดุสำหรับการบรรจุและการทำความสะอาด: เก็บขึ้นโดยวิธีทางเครื่องกล
- 6.4 การอ้างอิงถึงส่วนอื่น: ไม่มีสารที่เป็นอันตรายถูกปลดปล่อยออกมา
ดูข้อมูลรายละเอียดเรื่องความปลอดภัยในการขนถ่ายจากส่วนที่ 7
ดูข้อมูลรายละเอียดเรื่องอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลจากส่วนที่ 8
ดูข้อมูลรายละเอียดเรื่องการจัดเก็บจากส่วนที่ 13

7 การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

- 7.1 การป้องกันล่วงหน้าสำหรับการจัดการด้านความปลอดภัย
Improper heating of the open film on temperature of > 80°C can lead at longer-lasting exposure to the release of isocyanate.
Heated product / material can cause severe burns on skin.
Heated product / material can lead to irreversible eye damage.
ไม่มีมาตรการพิเศษ
- ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและการระเบิด: ไม่มีมาตรการพิเศษ
- 7.2 เงื่อนไขในการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย, รวมถึงสิ่งที่เข้ากันไม่ได้ใดๆ
- การจัดเก็บ
- ข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามสำหรับห้องเก็บและภาชนะบรรจุ: The storage temperature of the material must not exceed 35 °C even at short notice.
- ข้อมูลรายละเอียดด้านการจัดเก็บในสถานที่จัดเก็บรวม: ไม่ได้กำหนด
- ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมด้านสภาพการจัดเก็บ: ไม่มี
- 7.3 การระบุถึงการสิ้นสุดการใช้: ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากนี้

8 การควบคุมการสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

- 8.1 การควบคุมตัวแปร
- ส่วนผสมพร้อมค่าขอบเขตที่ต้องเฝ้าดูในสถานที่ปฏิบัติงาน
- ข้อมูลรายละเอียดเสริม: รายการถูกต้องระหว่างที่จัดทำโดยอาศัยการใช้งานเป็นหลัก
- 8.2 การควบคุมการสัมผัส
- ข้อมูลรายละเอียดเสริมสำหรับการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกทางเทคนิค: The MSDS is valid for designated use of the product incl. pre-lamination and final bonding.
Under Section 7.1 of the MSDS you find an example for existing risks when the material is improperly used.
- อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
- การป้องกันการสูดหายใจเข้าไป: ไม่ได้กำหนด
- การป้องกันมือ: ไม่ได้กำหนด
- วัสดุที่ใช้ทำถุงมือ: ความเหมาะสมและความทนทานของถุงมือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งาน เช่น ความถี่และระยะเวลาที่สัมผัส ความทนทานต่อสารเคมีของวัสดุที่ใช้ทำถุงมือ ความหนาและความพอดีของถุงมือ ตามหลักการแล้ว ควรได้รับข้อมูลที่จำเป็นจากผู้ผลิตถุงมือ ควรเปลี่ยนถุงมือที่ปนเปื้อนหรือชำรุดทันที

(ต่อหน้า 4)

แผนข้อมูลความปลอดภัย ตาม GHS

วันที่พิมพ์ 2023.02.18

หมายเลขเวอร์ชัน: 4

การปรับปรุงใหม่ : 2023.02.18

ชื่อทางการค้า tesa 58722, 58724

(ต่อหน้า 3)

- เวลาที่ใช้ในการทะลุผ่านวัสดุที่ใช้ทำถุงมือ ผู้ผลิตถุงมือป้องกันจะต้องทดสอบหาเวลาแน่นอนที่ใช้ในการทะลุผ่านและจะต้องมีการตรวจสอบติดตาม
- การป้องกันตา ไม่ได้กำหนด

9 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

9.1 ข้อมูลคุณสมบัติพื้นฐานทางกายภาพและเคมี

- | | |
|--|------------------------|
| · ข้อมูลรายละเอียดทั่วไป | |
| · สภาพทางกายภาพ | ของแข็ง |
| · สี | สีดำ |
| · กลิ่น | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ |
| · เกณฑ์กลิ่น : | ไม่ได้กำหนดไว้. |
| · จุดหลอมเหลว/ ขอบเขตการหลอมละลาย | ไม่ได้กำหนด |
| · จุดเดือดหรือจุดเริ่มเดือดและช่วงเดือด | ไม่ได้กำหนด |
| · ความสามารถติดไฟ (ของแข็งแก๊ส) | ไม่ได้กำหนดไว้. |
| · ขอบเขตการระเบิด | |
| · ชั้นต้น | ไม่ได้กำหนดไว้. |
| · ชั้นสูง | ไม่ได้กำหนดไว้. |
| · จุดวาบไฟ | ไม่สามารถใช้ได้ |
| · อุณหภูมิสลายตัว | ไม่ได้กำหนดไว้. |
| · ค่า pH | ไม่สามารถใช้ได้ |
| · ความหนืด | |
| · (คิเนแมติก) จลนศาสตร์ | ไม่สามารถใช้ได้ |
| · (ไดนามิก) พลศาสตร์ | ไม่สามารถใช้ได้ |
| · ความสามารถในการละลาย | |
| · น้ | ไม่ละลาย |
| · สัมประสิทธิ์การแยกตัว (เอ็น-ออกทานอล/น้ำ) | ไม่ได้กำหนดไว้. |
| · ความดันไอ | ไม่สามารถใช้ได้ |
| · ความหนาแน่น | ไม่ได้กำหนด |
| · ความหนาแน่นสัมพัทธ์ | ไม่ได้กำหนดไว้. |
| · ความหนาแน่นของไอ | ไม่สามารถใช้ได้ |

9.2 ข้อมูลอื่นๆ

- | | |
|---|--|
| · ลักษณะ : | |
| · รูปสีฐาน | ของแข็ง |
| · ข้อมูลรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันด้านสุขภาพสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย | |
| · การเผาไหม้ด้วยตัวเอง | ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นสารจุดไฟติดด้วยตัวเอง |
| · อันตรัยจากการระเบิด | ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีอันตรัยจากการระเบิด |
| · ปริมาณส่วนประกอบตัวทำละลาย | |
| · ตัวทำละลายอินทรีย์ | Residual solvent content in tape: much smaller than 0,1 weight-% |
| · ส่วนประกอบที่เป็นของแข็ง | 100.0 % |
| · การเปลี่ยนสถานะ | |
| · อัตราการระเหย | ไม่สามารถใช้ได้ |

10 ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

- | | |
|----------------------------|--|
| · 10.1 ปฏิกิริยาได้ตอบ | ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากนี้ |
| · 10.2 เสถียรภาพทางเคมี | |
| · การสลายตัวด้วยความร้อน / | |
| · เจือปนที่ต้องหลีกเลี่ยง | ไม่มีการสลายตัวถ้าใช้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ |

(ต่อหน้า 5)

แผ่นข้อมูลความปลอดภัย ตาม GHS

วันที่พิมพ์ 2023.02.18

หมายเลขเวอร์ชัน: 4

การปรับปรุงใหม่ : 2023.02.18

ชื่อทางการค้า tesa 58722, 58724

(ต่อหน้า 4)

- 10.3 ความเป็นไปได้ของการเกิดปฏิกิริยาอันตราย
ไม่มีปฏิกิริยาเป็นอันตรายที่รู้จัก
- 10.4 เจือปนเพื่อหลีกเลี่ยง
Improper heating of the open film on temperature of > 80°C can lead at longer-lasting exposure to the release of isocyanate.
- 10.5 วัสดุที่เข้ากันไม่ได้:
ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากนี้
- 10.6 อันตรายจากการสลายตัวของผลิตภัณฑ์:
ไม่มีสารจากการสลายตัวที่เป็นอันตรายที่รู้จัก

11 ข้อมูลด้านพิษวิทยา

- 11.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา
- ความเป็นพิษอย่างสาหัส:
ตามข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดหมวดหมู่
- บันไดหวง
ตามข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดหมวดหมู่
- ที่ดวงตา
ตามข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดหมวดหมู่
- การทำให้แพ้
(Means the vapours, formed in the thermo setting process)
ตามข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดหมวดหมู่
- การผ่าเหล่าในเซลล์สืบพันธุ์
ตามข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดหมวดหมู่
- การกระตุ้นให้เกิดมะเร็ง
ตามข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดหมวดหมู่
- พิษต่อระบบสืบพันธุ์
ตามข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดหมวดหมู่
- ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายเฉพาะ –
การสัมผัสในครรภ์
ตามข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดหมวดหมู่
- ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายเฉพาะ –
การสัมผัสซ้ำ
ตามข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดหมวดหมู่
- อันตรายต่อระบบหายใจ
ตามข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดหมวดหมู่

12 ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

- 12.1 ความเป็นพิษ
- ความเป็นพิษที่เกี่ยวข้องกับน้ำ
ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากนี้
- 12.2 การคงอยู่และการย่อยสลาย
ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากนี้
- 12.3 การสะสมทางชีวภาพที่อาจเกิดขึ้น
ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากนี้
- 12.4 การเปลี่ยนแปลงในดิน
ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากนี้
- 12.5 ผลของ PBT และการประเมิน vPvB
- PBT:
ไม่สามารถใช้ได้
- vPvB:
ไม่สามารถใช้ได้
- 12.6 คุณสมบัติต่างๆ
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่มีคุณสมบัติต่างๆ ที่จะอันตรายต่อระบบต่อมไร้ท่อ
- 12.7 ผลข้างเคียงอื่นๆ
- ข้อมูลรายละเอียดเสริมเกี่ยวกับนิเวศวิทยา
- ตามสูตรประกอบด้วยโลหะหนักและสารประกอบซึ่งปฏิบัติตามแนวนโยบายของ EU เลขที่ 2006/11/EC
Free of heavy metals (Pb, Cd, Hg, Cr6+) ปราศจากโพลีโบรมิเนต ไบฟีนิล (PBBs) และโพลีโบรมิเนต ไดฟีนิล อีเทอร์ (PBDE) ตามข้อกำหนด RoHS
- หมายเหตุทั่วไป
ไม่มีรายงานถึงความเป็นอันตรายต่ออัน

13 ข้อพิจารณาในการกำจัด

- 13.1 วิธีการกำจัดของเสีย
- คำแนะนำ
ปริมาณน้อยๆสามารถทิ้งพร้อมกับของเสียจากครัวเรือน

(ต่อหน้า 6)

แผนข้อมูลความปลอดภัย ตาม GHS

วันที่พิมพ์ 2023.02.18

หมายเลขเวอร์ชัน: 4

การปรับปรุงใหม่ : 2023.02.18

ชื่อทางการค้า tesa 58722, 58724

(ต่อหน้า 5)

Energy recovery: The product can be applied to a suitable waste incineration plant for mixed waste.

Energy recovery by incineration in an approved waste incineration plant.

Consider the applicable regulations of the country, the State or local area.

For larger amounts of waste: consult the authorities prior the disposal.

- ภาชนะบรรจุที่ยังไม่ได้ล้างทำความสะอาด
- ค่าแนะนำ

Void

การกำจัดจะต้องทำตามกฎระเบียบที่เป็นทางการ

14 ข้อมูลการขนส่ง

| | |
|--|-------------------------------|
| · 14.1 เลขที่ UN · ADR, IMDG, IATA | ยกเลิก |
| · 14.2 ชื่อการจัดส่งสินค้าที่เหมาะสมของ UN · ADR, ADN, IMDG, IATA | ยกเลิก |
| · 14.3 ชั้นเรียนอันตรายจากการขนส่ง · ADR, ADN, IMDG, IATA · ประเภท | ยกเลิก |
| · 14.4 กลุ่มของภาชนะบรรจุ · ADR, IMDG, IATA | ยกเลิก |
| · 14.5 สิ่งที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม · สารที่เป็นพิษต่อทะเล | ไม่ใช่ |
| · 14.6 การป้องกันพิเศษล่วงหน้าสำหรับผู้ใช้ | ไม่สามารถใช้ได้ |
| · 14.7 การขนส่งขนาดใหญ่ตามภาคผนวก 2 ของ MARPOL73/78 และรหัส IBC | ไม่สามารถใช้ได้ |
| · การขนส่ง/ข้อมูลรายละเอียดเสริม | ไม่อันตรายตามคุณลักษณะข้างต้น |
| · “กฎระเบียบต้นแบบ” ของ UN | ยกเลิก |

15 ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

- 15.1 ความปลอดภัย สุขภาพและระเบียบ/กฎหมายสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะของสารหรือสารผสม
- บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย

| | |
|---|----------------------------|
| · กรมวิชาการเกษตร | ไม่มีส่วนผสมใดอยู่ในรายการ |
| · กรมประมง | ไม่มีส่วนผสมใดอยู่ในรายการ |
| · กรมปศุสัตว์ | ไม่มีส่วนผสมใดอยู่ในรายการ |
| · อาหารและยา | ไม่มีส่วนผสมใดอยู่ในรายการ |
| · กรมโรงงานอุตสาหกรรม | ไม่มีส่วนผสมใดอยู่ในรายการ |
| · กรมธุรกิจพลังงาน | ไม่มีส่วนผสมใดอยู่ในรายการ |
| · ทำเนียบสารเคมีที่มีอยู่แล้วของประเทศไทย (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) | ไม่มีส่วนผสมใดอยู่ในรายการ |

(ต่อหน้า 7)

แผ่นข้อมูลความปลอดภัย ตาม GHS

วันที่พิมพ์ 2023.02.18

หมายเลขเวอร์ชัน: 4

การปรับปรุงใหม่ : 2023.02.18

ชื่อทางการค้า tesa 58722, 58724

(ต่อหน้า 6)

- **กฎหมายของประเทศ** หลีกเลียง
- **การจัดแบ่งเสริมตามประเภทของระดับวัตถุอันตรายตามข้อแนบท้ายที่ 2** ยกเลิก
- **ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตการใช้งาน** ยกเลิก
- **15.2**
- **การประเมินความปลอดภัยของสารเคมี:** ไม่ได้ดำเนินการตามการประเมินความปลอดภัยของสารเคมี

16 ข้อมูลอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์นี้ (กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้) ไม่ใช่สารอันตรายในแง่ของ GefStoffV ที่ใช้ได้ในปัจจุบัน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จึงไม่อยู่ภายใต้บริการอัปเดตอัตโนมัติตาม GefStoffV § 6 วรรค 1

ข้อมูลรายละเอียดนี้ใช้ความรู้ปัจจุบันของเราเป็นหลักอย่างไรก็ตามข้อมูลนี้ไม่ใช่การรับประกันจากสถาบันต่อคุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์และไม่สามารถยืนยันการบังคับใช้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัญญา

- **หน่วยงานที่ออก SDS:** tesa SE, Corporate Regulatory Affairs
- **ติดต่อกับ** tesa SE, Corporate Regulatory Affairs, Email: SDS@tesa.com, Tel.: +4940-88899-0
- **คำย่อและชื่อย่อที่ผสมขึ้น** ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative