

Phiếu an toàn hóa chất
theo điều Luật hóa chất số: 06/2007/QH12, Điều 29

Ngày in 2023.02.19

Số phiên bản 13

Sửa lại: 2023.02.19

Phần 1: Nhận dạng hóa chất và thông tin về nhà cung cấp

- Phân loại sản phẩm
- Tên thương mại: **tesa HAF 58446, 58480, 58484, 58485, 58486, 58488, 58489**
- Mục đích sử dụng và hạn chế khi sử dụng: Không có thêm thông tin có liên quan.
- Loại hàng hóa: PC0 Khác
Chất kết dính, chất bịt kín PC1
băng keo
- Hướng dẫn sử dụng
- Nhà sản xuất / Nhà phân phối: tesa SE
Hugo-Kirchberg-Strasse 1
D-22848 Norderstedt
Tel.: +49-40-88899-101
Germany
- Các thông tin chi tiết có thể tìm thấy ở: tesa SE, Corporate Regulatory Affairs
SDS@tesa.com, Tel.: +49-40-88899-6954
- Số điện thoại liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: Reception Headquarters
tesa SE, Hugo-Kirchberg-Str. 1, 22848 Norderstedt, Germany
Phone: +49 40 88899 2667 (Mon.-Thurs. 07:00-18:00h, Fr. 07:00-15:00h)

Phần 2: Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất

- Phân loại chất và hỗn hợp: Sản phẩm này không được phân loại theo Hệ thống Hải hòa Toàn Cầu (GHS)
- Các phần tử nhãn hiệu
- Các yếu tố trên nhãn GHS
- Các hình biểu thị sự nguy hiểm: Sản phẩm được xếp loại và ghi nhãn theo quy định của CLP
- Từ cảnh báo: khoảng trống
- Các hướng dẫn về các nguy hiểm: khoảng trống
- Các dấu hiệu nguy hiểm khác: The product contains no elutable organic halogens, which will increase the AOX-values of the waste water.
Sản phẩm không chứa bất kỳ hợp chất halogen liên kết hữu cơ (AOX), nitrat, hợp chất kim loại nặng nào (tổng dưới 100 ppm) và formaldehyde.
- Kết quả của đánh giá PBT và vPvB Results
- PBT: Không được áp dụng
- vPvB: Không được áp dụng

Phần 3: Thông tin về thành phần các chất

- Hỗn hợp chất
- Mô tả: Polyurethane with black pigments
- Các chất thành phần nguy hiểm: khoảng trống
- SVHC: Không chứa các chất SVHC hoặc <0,1%
- Quy định (Tiêu chuẩn Châu Âu) về chất tẩy rửa và ghi nhãn nội dung Số. 648/2004: bỏ qua
- Các hướng dẫn đính kèm: Đối với các từ ngữ dùng để chỉ rủi ro được liệt kê trong mục 16

Phần 4: Biện pháp sơ cứu về y tế

- Mô tả về các biện pháp sơ cứu
- Hướng dẫn chung: Không yêu cầu biện pháp đặc biệt
- Sau khi hít vào: Khoảng chống

(Xem tiếp ở trang 2)

Phiếu an toàn hóa chất
theo điều Luật hóa chất số: 06/2007/QH12, Điều 29

Ngày in 2023.02.19

Số phiên bản 13

Sửa lại: 2023.02.19

Tên thương mại tesa HAF 58446, 58480, 58484, 58485, 58486, 58488, 58489

(Xem tiếp ở trang 1)

- **Sau khi tiếp xúc với da:** Tiếp xúc da với chất kết dính nóng (từ 45 ° C):
Cởi bỏ quần áo cẩn thận để ngăn ngừa sự tích tụ nhiệt và cháy da. Không cởi bỏ quần áo đã dính vào da. Rửa hoặc tắm vùng cơ thể bị bỏng ngay lập tức bằng nước lạnh (15-20 ° C) (ít nhất 15 phút). Việc điều trị bằng nước lạnh giúp giảm đau và giảm sự hình thành phù nề. Điều này làm giảm hiệu ứng cháy sau. Tránh hạ thân nhiệt bằng cách dùng nước lạnh hoặc nước đá trên diện rộng. Theo dõi liên tục các chức năng quan trọng của người bị bỏng. Người phản ứng đầu tiên không được băng bó vùng da bị bỏng hoặc bôi thuốc mỡ. Tránh hạ nhiệt.
Nhìn chung sản phẩm không gây kích ứng da
Rửa bằng nước ấm
- **Sau khi tiếp xúc với mắt:** Khoảng chống
- **Sau khi nuốt phải:** Khoảng chống
- **Thông tin dành cho bác sĩ:**
- **Những triệu chứng và tác dụng cấp và chậm quan trọng nhất:** Không có thông tin liên quan nào khác
- **Các chỉ dẫn về sự giúp đỡ tức thời của bác sĩ và trợ giúp đặc biệt** Không có thêm thông tin liên quan

* Phần 5: Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn

- **Các phương tiện chữa cháy**
- **Các giải pháp chữa cháy thích hợp** Use Sử dụng phương pháp chữa cháy phù hợp với điều kiện môi trường xung quanh
- **Các biện pháp chữa cháy không thích hợp vì lý do an toàn:** Tia nước
- **Những nguy cơ gây cháy từ các chất hoặc hỗn hợp** Đám cháy có thể sinh ra những khí sau:
Nitơ ôxit (NOx)
Carbon monoxide (CO)
Carbon dioxide (CO2)
Khi xảy ra cháy chắc chắn sẽ có dấu hiệu của khí độc
- **Hướng dẫn trong trường hợp chữa cháy**
- **Các thiết bị bảo vệ** Mặt nạ phòng độc
Không hít khí do nổ hay cháy

* Phần 6: Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố

- **Trang thiết bị bảo hộ và quy trình ứng phó sự cố** Không yêu cầu
- **Các cảnh báo về môi trường** Không yêu cầu biện pháp đặc biệt nào
- **Biện pháp, vật liệu vệ sinh sau khi xảy ra sự cố** Dọn bằng máy
- **Liên hệ đến các phần khác** Không tạo thành chất nguy hiểm
Xem phần 7 để biết thông tin về xử lý an toàn
Xem phần 8 để biết thông tin và thiết bị bảo hộ cá nhân
Xem phần 13 để biết thông tin về xả thải

* Phần 7: Yêu cầu về sử dụng, bảo quản

- **Xử lý**
- **Các biện pháp bảo vệ để xử lý an toàn** Improper heating of the open film on temperature of > 80°C can lead at longer-lasting exposure to the release of isocyanate.
Không có yêu cầu về biện pháp đặc biệt

(Xem tiếp ở trang 3)

Phiếu an toàn hóa chất
theo điều Luật hóa chất số: 06/2007/QH12, Điều 29

Ngày in 2023.02.19

Số phiên bản 13

Sửa lại: 2023.02.19

Tên thương mại tesa HAF 58446, 58480, 58484, 58485, 58486, 58488, 58489

(Xem tiếp ở trang 2)

- Thông tin về các biện pháp chống cháy, Không có yêu cầu về biện pháp đặc biệt
- Điều kiện cho việc lưu trữ an toàn, bao gồm cả sự không tương thích
- Lưu trữ:
- Yêu cầu đối với phòng chứa và dụng cụ chứa The storage temperature of the material must not exceed 35 °C even at short notice.
- Thông tin về lưu trữ đối với một cơ sở lưu trữ thông thường Khoảng chống
- Thông tin thêm về điều kiện lưu trữ Không
- Tác dụng của sản phẩm Không có thêm thông tin liên quan

*** Phần 8: Kiểm soát phơi nhiễm/yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân**

- Thông tin thêm về thiết kế các phương tiện kỹ thuật The MSDS is valid for designated use of the product incl. pre-lamination and final bonding.
Under Section 7.1 of the MSDS you find an example for existing risks when the material is improperly used.
- Các thông số kiểm soát
- Các thành phần với giá trị giới hạn cần được yêu cầu giám sát tại nơi làm việc
- Thông tin bổ sung Danh sách có hiệu lực trong suốt quá trình thực hiện được sử dụng làm cơ sở
- Kiểm soát các tình huống nguy hiểm
- Các thiết bị an toàn cá nhân
- Bảo vệ đường hô hấp: Không yêu cầu
- Bảo vệ tay Không yêu cầu
- Chất liệu của găng tay Tính phù hợp và độ bền của găng tay phụ thuộc vào các điều kiện sử dụng, chẳng hạn như tần suất và thời gian tiếp xúc, khả năng kháng hóa chất của vật liệu làm găng tay, độ dày và độ vừa vặn của găng tay. Về nguyên tắc, các thông tin cần thiết phải được lấy từ nhà sản xuất găng tay. Găng tay bị nhiễm bẩn hoặc bị hư hỏng nên được thay thế ngay lập tức.
- Thời gian xâm nhập của găng tay vật liệu Việc phá vỡ chính xác qua thời gian đã được phát hiện bởi các nhà sản xuất găng tay bảo vệ và phải được giám sát
- Bảo vệ mắt Eye Không yêu cầu

*** Phần 9: Đặc tính lý, hóa của hóa chất**

- Thông tin về tính chất vật lý và hóa học cơ bản
- Thông tin tổng quát
- Diện mạo:
 - Hình thức:: Chất rắn
 - Màu sắc Đen
- Mùi: Đặc trưng của sản phẩm
- Ngưỡng mùi: Không xác định.
- Độ pH Không thể áp dụng.
- Thay đổi trong điều kiện
 - Điểm tan / Phạm vi tan Không xác định
 - Điểm sôi / Phạm vi sôi Không xác định.
- Điểm cháy Không thể áp dụng.

(Xem tiếp ở trang 4)

Phiếu an toàn hóa chất
theo điều Luật hóa chất số: 06/2007/QH12, Điều 29

Ngày in 2023.02.19

Số phiên bản 13

Sửa lại: 2023.02.19

Tên thương mại tesa HAF 58446, 58480, 58484, 58485, 58486, 58488, 58489

(Xem tiếp ở trang 3)

| | |
|---|--|
| · Tính dễ cháy (rắn, khí): | Không xác định |
| · Nhiệt độ phân hủy: | Không xác định. |
| · Nhiệt độ tự cháy | Sản phẩm không tự bốc cháy. |
| · Nguy hiểm do cháy nổ: | Sản phẩm không có nguy cơ cháy nổ |
| · Giới hạn nổ: | |
| Dưới: | Không xác định |
| Trên: | Không xác định. |
| · Áp suất hóa hơi | Không thể áp dụng. |
| · Mật độ: | Không xác định. |
| · Mật độ tương đối: | Không xác định. |
| · Mật độ của hơi: | Không thể áp dụng. |
| · Tỷ lệ hóa hơi | Không thể áp dụng. |
| · Độ hòa tan trong / Độ hòa trộn với: | |
| Nước: | Không thể hòa tan. |
| · Sự phân biệt hệ số (n-octanol / Nước): | Không xác định. |
| · Độ nhớt: | |
| Động | Không thể áp dụng. |
| Tĩnh | Không thể áp dụng. |
| · Thành phần dung môi: | |
| Dung môi hữu cơ: | Residual solvent content in tape: much smaller than 0,1 weight-% |
| Thành phần chất rắn: | 100.0 % |
| · Thông tin khác: | Không có thông tin chi tiết tương ứng |

*** Phần 10: Mức ổn định và phản ứng của hóa chất**

| | |
|---|--|
| · Khả năng phản ứng | Không có thêm thông tin liên quan |
| · Tính ổn định | |
| · Phân hủy nhiệt / Điều kiện cần tránh:: | Không phân hủy nếu được sử dụng theo tiêu chuẩn. |
| · Khả năng phản ứng nguy hiểm: | Chưa có phản ứng nguy hiểm nào được biết tới. |
| · Các điều kiện cần tránh: | Improper heating of the open film on temperature of > 80°C can lead at longer-lasting exposure to the release of isocyanate. |
| · Vật liệu không tương thích | Không có thêm thông tin liên quan. |
| · Sản phẩm phân hủy nguy hiểm: | Izoxianat |

*** Phần 11: Thông tin về độc tính**

| | |
|--|--|
| · Thông tin về các hiệu ứng độc tính: | |
| · Ngộ độc cấp tính: | |
| · Hiệu ứng kích thích sơ cấp: | |
| · Trên da | Khoảng chống |
| · Trên mắt: | Không có tác dụng kích ứng. |
| · Độ nhạy cảm | (Means the vapours, formed in the thermo setting process) Có thể gây mẫn cảm khi hít phải nếu tiếp xúc trong thời gian dài. |
| · Thông tin thêm về độc tính:: | Sản phẩm này không phân loại theo phương pháp tính toán hướng dẫn phân loại Châu Âu chung được ban hành trong biên bản mới nhất. |

(Xem tiếp ở trang 5)

Phiếu an toàn hóa chất
theo điều Luật hóa chất số: 06/2007/QH12, Điều 29

Ngày in 2023.02.19

Số phiên bản 13

Sửa lại: 2023.02.19

Tên thương mại tesa HAF 58446, 58480, 58484, 58485, 58486, 58488, 58489

(Xem tiếp ở trang 4)

Theo kinh nghiệm và thông tin chúng tôi cung cấp, nếu sử dụng và cầm theo đúng quy cách, sản phẩm này sẽ không có bất cứ tác hại nào.

Phần 12: Thông tin về sinh thái

| | |
|---|---|
| · Độc tính | |
| · Thủy sản độc tính: | Không có thêm thông tin liên quan. |
| · Sự kiên trì và khả năng nhạt dần: | Không có thêm thông tin liên quan. |
| · Hành vi trong các hệ thống môi trường: | |
| · Khả năng tích lũy sinh học | Không có thêm thông tin liên quan. |
| · Độ linh động trong đất | Không có thêm thông tin liên quan. |
| · Bổ sung thông tin sinh thái: | |
| · Theo chỉ thị của EU Số 2006/11/EG, công thức có chứa các kim loại nặng và các hợp chất sau | Free of heavy metals (Pb, Cd, Hg, Cr6+) Không chứa biphenyl được polybrom hóa (PBB) và ete diphenyl polybromated (PBDE) theo chỉ thị RoHS. |
| · Ghi chú tổng quát: | Độc hại cho nước loại 1 (quy định của Đức) (Tự đánh giá): hơi độc cho nước. |
| · Kết quả của đánh giá PBT và vPvB | |
| · PBT PBT: | Không có khả năng ứng dụng. |
| · vPvB vPvB: | Không có khả năng ứng dụng. |
| · Các hiệu ứng bất lợi | Không có thêm thông tin liên quan. |

*** Phần 13: Thông tin về thải bỏ**

| | |
|--------------------------------------|---|
| · Phương pháp xử lý chất thải | |
| · Khuyến nghị | Số lượng nhỏ hơn có thể được xử lý cùng với rác thải sinh hoạt Energy recovery: The product can be applied to a suitable waste incineration plant for mixed waste. Energy recovery by incineration in an approved waste incineration plant. Consider the applicable regulations of the country, the State or local area. For larger amounts of waste: consult the authorities prior the disposal. |
| · Bao bì bán | Void |

Phần 14: Thông tin khi vận chuyển

| | |
|---|-----------------------------|
| · Mã LHQ (UN) | |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | khoảng trống |
| · Tên vận chuyển theo quy ước của LHQ | |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | khoảng trống |
| · vận chuyển các lớp học nguy hiểm | |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | |
| · lớp | khoảng trống |
| · Nhóm bao bì | |
| · ADR, IMDG, IATA | khoảng trống |
| · Các môi trường nguy hiểm: | |
| · Ô nhiễm biển: | Không |
| · Các biện pháp phòng ngừa đặc biệt cho người sử dụng: | Không có khả năng ứng dụng. |

(Xem tiếp ở trang 6)

Phiếu an toàn hóa chất
theo điều Luật hóa chất số: 06/2007/QH12, Điều 29

Ngày in 2023.02.19

Số phiên bản 13

Sửa lại: 2023.02.19

Tên thương mại tesa HAF 58446, 58480, 58484, 58485, 58486, 58488, 58489

(Xem tiếp ở trang 5)

| | |
|---|---|
| · Vận chuyển với số lượng lớn theo Phụ Lục II của MARPOL73/78 và mã IBC | Không có khả năng ứng dụng. |
| · Vận chuyển/ Thông tin thêm: | Không nguy hiểm theo các tiêu chuẩn ở trên. |
| · Mẫu chuẩn của LHQ: | khoảng trống |

* Phần 15: Thông tin về pháp luật

| | |
|---|--|
| · An toàn, sức khỏe và các quy định, pháp luật về môi trường cho các chất và hỗn hợp | |
| · Kho hóa chất và chất hóa học của Philippin | Không có các thành phần được liệt kê. |
| · Lập kế hoạch cho thuốc và chất độc theo mẫu chuẩn | Không có các thành phần được liệt kê. |
| · Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp - phụ lục I | Không có các thành phần được liệt kê. |
| · Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp - phụ lục II | Không có các thành phần được liệt kê. |
| · Danh mục hóa chất nguy hiểm phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất - phụ lục IV - Ngưỡng khối lượng hóa chất tồn trữ lớn nhất tại một thời điểm (kg) | Không có các thành phần được liệt kê. |
| · Danh mục hóa chất phải khai báo - phụ lục V | Không có các thành phần được liệt kê. |
| · Quy định quốc gia | tránh |
| · Bổ sung phân loại theo nghị định về chất nguy hiểm, Phụ lục II | Khoảng trống |
| · Thông tin về giới hạn sử dụng | Khoảng trống |
| · Đánh giá an toàn hóa chất: | Đánh giá an toàn hóa chất chưa được tiến hành. |

Phần 16: Các thông tin cần thiết khác

Thông tin này dựa trên kiến thức hiện nay của chúng tôi. Tuy nhiên, điều này không đảm bảo cho bất cứ tính chất cụ thể nào của sản phẩm và không thiết lập mối quan hệ hợp tác có giá trị pháp lý nào.

Sản phẩm này (nhóm sản phẩm này) không phải là một chất độc hại theo nghĩa của GefStoffV hiện có hiệu lực. Do đó, bảng dữ liệu an toàn này không phải tuân theo dịch vụ cập nhật tự động theo GefStoffV § 6 Đoạn 1.

| | |
|--|---|
| · Nơi phát hành bằng hướng dẫn an toàn hóa chất: | tesa SE, Corporate Regulatory Affairs |
| · Liên hệ: | tesa SE, Corporate Regulatory Affairs, Email: SDS@tesa.com, Tel.: +4940-88899-0 |
| · Ngày tháng biên soạn phiếu: | 1994.02.28 |
| · Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: | 2023.02.19 |
| · Chữ viết tắt hoặc Viết tắt chữ cái đầu: | ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic SVHC: Substances of Very High Concern vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative |

(Xem tiếp ở trang 7)

Phiếu an toàn hóa chất
theo điều Luật hóa chất số: 06/2007/QH12, Điều 29

Ngày in 2023.02.19

Số phiên bản 13

Sửa lại: 2023.02.19

Tên thương mại tesa HAF 58446, 58480, 58484, 58485, 58486, 58488, 58489

(Xem tiếp ở trang 6)

· *Số liệu so với các biên bản trước
đã có thay đổi *